



# ESCALERAS DE COLOMBIA

ESCALERAS EN FIBRA DE VIDRIO Y ALUMINIO INDUSTRIALES DE EXTENSIÓN  
TIJERA, SENCILLAS Y PLATAFORMA TIPO AVIÓN



Calidad  
Certificaciones  
Garantía  
y Repuestos

## **Fábrica en Cartagena:**

Telefax: (5) 662 83 92 /93/94/95/96

Bosque, Avenida Crisanto Luque No. 47A-25

E-mail: [ventas@escalerasdecolombia.com](mailto:ventas@escalerasdecolombia.com)

[escalerasdecolombia@hotmail.com](mailto:escalerasdecolombia@hotmail.com)

Línea Gratuita: Cartagena 01 8000 953 444

01 8000 953 666

## **Punto de Venta y Almacenamiento en Bogotá:**

Telefax: (1) 347 5902/03 - 255 4952

Siete de Agosto Carrera 24 No. 6356

E-mail: [bogota@escalerasdecolombia.com](mailto:bogota@escalerasdecolombia.com)

[escalerasdebogota@hotmail.com](mailto:escalerasdebogota@hotmail.com)

Línea Gratuita: Bogotá 01 8000 127 187





## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
 Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
 ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



### FIBRA DE VIDRIO


#### EXTENSIÓN EN FIBRA DE VIDRIO

DOS CUERPOS, PELDAÑOS EN "D"

INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS

USO ELÉCTRICO, EXTRA PESADO, TIPO IA

REF/METROS	PASOS	SIN IVA	CON IVA	Kg
EF 5.0	16	1.050.252	1.249.800	18.5
EF 6.0	20	1.344.369	1.599.800	19.5
EF 7.4	24	1.596.470	1,899.800	23.0
EF 8.6	28	1.806.554	2.149.800	26.0
EF 10.0	32	2.100.672	2.499.800	28.5
EF 11.0	36	2.310.756	2.749.800	32.0
EF 12.0	40	2.520.840	2.999.800	36.0



### EXTENSIÓN EN FIBRA DE VIDRIO

TRES CUERPOS, PELDAÑOS EN "D"

INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS

USO ELÉCTRICO, EXTRA PESADO, TIPO IA

REF. /METROS	PASOS	SIN IVA	CON IVA	Kg
EF3 2.40 /7.20	24	1.890.588	2.249.800	26.0
EF3 3.00 /9.00	30	2.310.756	2.749.800	28.5

Fletes terrestres incluidos si el pedido es mayor de \$2.500.000 antes de IVA entre Ciudades Capitales







## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com




### CABALLETE EN FIBRA DE VIDRIO

TRES CUERPO, PELDAÑOS EN "D"  
INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS  
USO ELÉCTRICO, EXTRA PESADO, TIPO IA



REF. /METROS	PASOS	SIN IVA	CON IVA	Kg
EFC 5.0 / 2.5	16	1.680.504	1.999.800	19.5
EFC 6.0 / 3.0	20	2.100.672	2.499.800	23.0
EFC 7.4 / 3.6	24	2.310.756	2.749.800	26.0
EFC 8.6 / 4.3	28	2.730.924	3.249.800	28.5
EFC 10.0 / 5.0	32	3.025.042	3.599.800	32.0

Fletes terrestres incluidos si el pedido es mayor de \$2.500.000 antes de IVA entre Ciudades Capitales



### SENCILLA EN FIBRA DE VIDRIO

UN CUERPO, PELDAÑOS EN "D" INDUSTRIAL,  
CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS USO ELÉCTRICO,  
EXTRA PESADO, TIPO IA



REF. /METROS	PASOS	SIN IVA	CON IVA	Kg
SF 1.50	5	462.016	549.800	6.0
SF 1.80	6	504.033	599.800	6.5
SF 2.10	7	546.050	649.800	7.0
SF 2.40	8	609.075	724.800	8.0
SF 2.70	9	672.100	799.800	9.0
SF 3.00	10	714.117	849.800	10.5
SF 3.60	12	840.168	999.800	12.0
SF 4.00	13	924.201	1.099.800	13.0
SF 5.00	16	1.008.235	1.199.800	14.0
SF 6.00	20	1.134.285	1.349.800	17.0

Fletes terrestres incluidos si el pedido es mayor de \$2.500.000 antes de IVA entre Ciudades Capitales



## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
 Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
 ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com




### MULTIPROPÓSITO EN FIBRA DE VIDRIO DOS CUERPOS, PELDAÑOS EN "D" INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS USO ELÉCTRICO, EXTRA PESADO, TIPO IA



REF. /METROS	PASOS	SIN IVA	CON IVA	Kg
SFD 2.40	8	777.143	924.800	9.0
SFD 3.00	10	882.185	1.049.800	11.5
SFD 3.60	12	1.008.235	1.199.800	13.0
SFD 4.20	14	1.092.269	1.299.800	14.0
SFD 5.00	16	1.176.303	1.399.800	15.0
SFD 6.00	20	1.302.353	1.549.800	18.0

Fletes terrestres incluidos si el pedido es mayor de \$2.500.000 antes de IVA entre Ciudades Capitales



### TIJERA EN FIBRA DE VIDRIO

INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS  
 USO ELÉCTRICO, EXTRA PESADO, TIPO IA

REF. /METROS	PASOS	SIN IVA	CON IVA	Kg
TF 0.6	2	188.907	224.800	5.0
TF 0.9	3	272.941	324.800	6.5
TF 1.2	4	356.974	424.800	8.0
TF 1.5	5	462.016	549.800	10.0
TF 1.8	6	546.050	649.800	11.0
TF 2.1	7	672.100	799.800	13.0
TF 2.4	8	756.134	899.800	14.0
TF 2.7	9	840.168	999.800	16.0
TF 3.0	10	966.218	1.149.800	18.0
TF 3.3	11	1.050.252	1.249.800	20.0
TF 3.6	12	1.134.285	1.349.800	21.5
TF 4.0	13	1.260.336	1.499.800	24.0
TF 5.0	16	1575.462	1.874.800	31.0
TF 6.0	20	1.890.588	2.249.800	38.0




SUBIDA POR AMBOS LADOS, 30% DE RECARGO  
 PLATAFORMA ALUMINIO \$39.800 ADICIONAL



## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



### TIJERA PLATAFORMA EN FIBRA DE VIDRIO INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS USO ELÉCTRICO, EXTRA PESADO, TIPO IA Fletes terrestres incluidos si el pedido es mayor de

REF. /METROS	PASOS	SIN IVA	CON IVA	Kg
TPF 0.60	2	840.168	999.800	13.0
TPF 0.90	3	1.008.235	1.199.800	15.0
TPF 1.20	4	1.176.302	1.399.800	17.0
TPF 1.50	5	1.428.403	1.699.800	19.0
TPF 1.80	6	1.554.453	1.849.800	21.0
TPF 2.10	7	1.680.504	1.999.800	23.0
TPF 2.40	8	1.848.571	2.199.800	25.0
TPF 3.00	10	2.100.672	2.499.800	29.0
TPF 3.60	12	2.520.840	2.999.800	33.0

Fletes terrestres incluidos si el pedido es mayor de \$2.500.000 antes de IVA entre Ciudades Capitales



### EXTENSIÓN EN FIBRA DE VIDRIO DOS CUERPOS, PELDAÑOS EN "D" COMERCIAL, CAPACIDAD 114 Kg, 250 LIBRAS USO ELÉCTRICO, TIPO I

REF. /METROS	PASOS	SIN IVA	CON IVA	Kg
EFL 5.0	16	1.008.235	1.199.800	12.5
EFL 6.0	20	1.134.285	1.349.800	16.5
EFL 7.4	24	1.386.386	1.649.800	20.3

Fletes terrestres incluidos si el pedido es mayor de \$2.500.000 antes de IVA entre Ciudades Capitales





## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
 Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
 ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



### SENCILLA EN FIBRA DE VIDRIO UN CUERPO, PELDAÑOS EN "D" COMERCIAL, CAPACIDAD 114 Kg, 250 LIBRAS -USO ELÉCTRICO, TIPO I

REF. /METROS	PASOS	SIN IVA	CON IVA	Kg
SFL 1.5	4	377.983	449.800	5.5
SFL 1.8	6	462.016	549.800	6.0
SFL 2.1	7	504.033	599.800	6.5
SFL 2.4	8	546.050	649.800	7.0
SFL 2.7	9	588.067	699.800	8.0
SFL 3.0	10	630.084	749.800	9.0
SFL 3.6	12	714.117	849.800	10.5



### MULTIPROPÓSITO EN FIBRA DE VIDRIO DOS CUERPOS, PELDAÑOS EN "D" INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS USO ELÉCTRICO, EXTRA PESADO, TIPO IA

REF. /METROS	PASOS	SIN IVA	CON IVA	Kg
SFLD 2.40	8	714.118	849.800	9.0
SFLD 3.00	10	798.151	949.800	11.5
SFLD 3.60	12	882.185	1.049.800	13.0

Fletes terrestres incluidos si el pedido es mayor de \$2.500.000 antes de IVA entre Ciudades Capitales





## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
 Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
 ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



### TIJERA EN FIBRA DE VIDRIO

COMERCIAL, CAPACIDAD 114 Kg, 250 LIBRAS  
 USO ELÉCTRICO, TIPO I

REF. /METROS	PASOS	SIN IVA	CON IVA	Kg
TFL 0.6	2	167.899	199.800	5.0
TFL 0.9	3	209.916	249.800	6.5
TFL 1.2	4	277.143	329.800	8.0
TFL 1.5	5	335.966	399.800	10.0
TFL 1.8	6	394.789	469.800	11.0
TFL 2.1	7	436.806	519.800	13.0
TFL 2.4	8	588.067	699.800	14.0
TFL 2.7	9	756.134	899.800	16.0
TFL 3.0	10	840.168	999.800	18.0
TFL 3.6	12	1.008.235	1.199.800	21.5



SUBIDA POR AMBOS LADOS, 30% DE RECARGO  
 PLATAFORMA ALUMINIO \$35.800 ADICIONAL

Fletes terrestres incluidos si el pedido es mayor de \$2.500.000 antes de IVA entre Ciudades Capitales.

### TIJERA PLATAFORMA EN FIBRA DE VIDRIO

COMERCIAL, CAPACIDAD 114 Kg, 250 LIBRAS  
 PARA USO ELÉCTRICO, TIPO I

REF. /METROS	PASOS	SIN IVA	CON IVA	Kg
TFPL 0.9	3	840.168	999.800	15.0
TFPL 1.2	4	1.050.252	1.249.800	17.0
TFPL 1.5	5	1.134.285	1.349.800	19.0
TFPL 1.8	6	1.260.336	1.499.800	21.0
TFPL 2.1	7	1.386.386	1.649.800	23.0



SUBIDA POR AMBOS LADOS, 30% DE RECARGO



## DESPACHOS A TODO EL PAÍS



## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
 Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
 ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



## ALUMINIO

### EXTENSION EN ALUMINIO

DOS CUERPOS, PELDAÑOS "D"  
 INDUSTRIAL CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS  
 USO GENERAL EXTRA PESADO, TIPO IA

REF. / METROS PASOS	SIN IVA	CON IVA	Kg
EA 5.0 16	882.185	1.049.800	13.8
EA 6.0 20	1.092.269	1.299.800	16.5
EA 7.4 24	1.218.319	1.499.800	20.0
EA 8.6 28	1.386.386	1.649.800	22.0
EA 10.0 32	1.554.453	1.849.800	26.0
EA 11.0 36	1.680.504	1.999.800	29.5
EA 12.0 40	1.806.554	2.149.800	33.0



### SENCILLAS EN ALUMINIO

UN CUERPO, PELDAÑOS "D", INDUSTRIAL  
 CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS USO  
 GENERAL EXTRA PESADO, TIPO IA

REF/METROS PASOS	SIN IVA	CON IVA	Kg
SA 1.5 5	335.966	399.800	5.0
SA 1.8 6	420.000	499.800	6.0
SA 2.1 7	462.016	549.800	7.0
SA 2.4 8	504.033	599.800	8.0
SA 2.7 9	588.067	699.800	9.0
SA 3.0 10	630.084	749.800	10.0
SA 3.6 12	714.117	849.800	11.0
SA 4.0 13	798.151	949.800	12.0
SA 4.3 14	924.201	1.099.800	15.0
SA 5.0 16	1.050.252	1.249.800	17.0



Fletes terrestres incluidos si el pedido es mayor de \$2.500.000 antes de IVA entre Ciudades Capitales





## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154

Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena

ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



SC-CER665089

### TIJERA EN ALUMINIO

INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS

USO GENERAL EXTRA PESADO, TIPO IA

REF/METROS	PASOS	SIN IVA	CON IVA	Kg
TA 0.60	2	167.983	199.800	4.0
TA 0.90	3	251.932	299.800	5.0
TA 1.20	4	335.966	399.800	5.5
TA 1.50	5	420.000	499.800	8.0
TA 1.80	6	504.034	599.800	9.0
TA 2.10	7	599.067	699.800	10.5
TA 2.40	8	672.101	799.800	12.0
TA 3.00	10	840.168	999.800	15.0
TA 3.60	12	1.050.252	1.249.800	17.0
TA 4.00	13	1.134.285	1.349.800	20.0
TA 5.00	16	1.260.336	1.499.800	25.0
TA 6.00	20	1.680.504	1.999.800	30.0



SUBIDA POR AMBOS LADOS, 30% DE RECARGO

PLATAFORMA ALUMINIO \$35.800



### TIJERA EN ALUMINIO

INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS

USO GENERAL EXTRA PESADO, TIPO IA

REF. /METROS	PASOS	SIN IVA	CON IVA	Kg
TAP 0.9	3	882.184	1.049.800	12
TAP 1.2	4	1.050.252	1.249.800	14
TAP 1.5	5	1.134.285	1.349.800	16
TAP 1.8	6	1.260.336	1.499.800	18
TAP 2.1	7	1.386.386	1.649.800	20
TAP 2.4	8	1.554.453	1.849.800	22
TAP 3.0	10	1.806.554	2.149.800	24
TAP 3.6	12	2.100.672	2.499.800	28



SUBIDA POR AMBOS LADOS, 30% DE RECARGO

Fletes terrestres incluidos si el pedido es

\$2.500.000 antes de IVA entre Ciudades Capitales



## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



SC-CER665089

### CABALLETE EN ALUMINIO

TRES CUERPO, PELDAÑOS EN "D"  
INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 Kg, 300 LIBRAS  
USO NO ELÉCTRICO, EXTRA PESADO, TIPO IA

REF:/METROS	PASOS	SIN IVA	CON IVA	KG
EAC 5.0 / 2.5	166	1.470.420	1.749.800	19.0
EAC 6.0 / 3.0	20	1.680.504	1.999.800	22.5
EAC 7.4 / 3.7	24	1.890.588	2.249.800	25.5
EAC 8.6 / 4.3	28	2.100.672	2.499.800	28.0
EAC 10.0 / 5.0	32	2.520.840	2.999.800	31.0

Fletes terrestres incluidos si el pedido es mayor de \$2.500.000 antes de IVA entre Ciudades Capitales



## DESPACHOS A TODO EL PAÍS



SENCILLA DOBLE USO EN ALUMINIO UN CUERPO,  
PELDAÑOS EN "D" INDUSTRIAL CAPACIDAD 136 Kg, 300  
LIBRAS, USO NO ELÉCTRICO EXTRA PESADO, TIPO IA

REF:/METROS	PASOS	SIN IVA	CON IVA	KG
SAD 1.80	6	588.067	699.800	7.0
SAD 2.40	8	672.101	799.800	9.0
SAD 3.00	10	798.151	949.800	11.0
SAD 3.60	12	882.185	1.049.800	12.0
SAD 4.20	14	1.008.235	1.199.800	13.0
SAD 5.00	16	1.092.269	1.299.800	16.0
SAD 6.00	20	1.218.319	1.449.800	18.0





## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



### TIJERA EN ALUMINIO

LIVIANA, CAPACIDAD 100 Kg, 225 LIBRAS  
USO GENERAL DOMÉSTICO, TIPO II

REF. /METROS PASOS	SIN IVA	CON IVA	Kg
TAL 0.60 2	134.286	159.800	2.0
TAL 0.90 3	176.302	209.800	3.0
TAL 1.20 4	251.932	299.800	4.0
TAL 1.50 5	293.949	349.800	5.0
TAL 1.80 6	335.966	399.800	5.5
TAL 2.10 7	420.000	499.800	6.2
TAL 2.40 8	462.016	549.800	7.0
TAL 3.00 10	567.058	674.800	9.0



## DESPACHOS A TODO EL PAÍS



Nuestras escaleras cumplen con las Normas ANSI A14.5 de la American National Standard Institute

**FÁBRICA EN CARTAGENA:** Teléfono (605) 6628392, 6628393

Celular: 319 4902154, 315 7537954

Bosque, Avenida Crisanto Luque # 47A-25

**PUNTO DE VENTA Y ALMACENAMIENTO EN BOGOTÁ:**

Teléfono (601) 3475902,03

Celular 300 5130144 301 4473096

Siete de Agosto, Carrera 24 # 63-56

www.escalerasdecolombia.com

Fletes terrestres incluidos si el pedido es mayor de \$2.500.000 antes de Iva entre Ciudades Capitales





**ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.**  
Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



SC-CER665089

## ESCALERA CERTIFICADA TIPO AVIÓN EN FIBRA DE VIDRIO (FRP)

REF./METROS PASOS	SIN IVA	CON IVA
FRP 0.50 2	\$ 4.201.513	\$ 4.999.800
FRP 0.75 3	\$ 4.831.765	\$ 5.749.800
FRP 1.00 4	\$ 5.462.017	\$ 6.499.800
FRP 1.25 5	\$ 6.302.353	\$ 7.499.800
FRP 1.50 6	\$ 6.932.605	\$ 8.249.800
FRP 1.75 7	\$ 7.562.857	\$ 8.999.800
FRP 2.00 8	\$ 8.403.193	\$ 9.999.800
FRP 2.25 9	\$ 9.033.445	\$ 10.749.800
FRP 2.50 10	\$ 9.663.697	\$ 11.499.800
FRP 2.75 11	\$ 10.504.034	\$ 12.499.800
FRP 3.00 12	\$ 11.134.286	\$ 13.249.800
FRP 3.25 13	\$ 11.764.538	\$ 13.999.800
FRP 3.50 14	\$ 12.604.874	\$ 14.999.800



### ¡TRANSPORTE INCLUIDO DENTRO DE BOGOTÁ-CARTAGENA!

#### NORMAS DE SEGURIDAD:

- **Cumple con las normas ANSI 14.5 y ANSI 14.7:** De la American National Standard Institute, que garantizan el diseño, fabricación y pruebas de la escalera de acuerdo a los más altos estándares de calidad y seguridad.
- **Cumple con la norma OSHA 1910.29:** De la Occupational Safety and Health Administration (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional), que establece los requisitos de seguridad para el uso de escaleras en el lugar de trabajo.

#### SEGURIDAD Y RESISTENCIA SUPERIOR:

- **Estructura robusta:** Elaborada en perfiles en fibra de vidrio de PRP (Poliéster Reforzado con Plástico) estructural de alta resistencia, asegurando estabilidad y capacidad de carga de hasta 200 kg (440 libras).
- **Peldaños y plataforma:** Fabricados en rejillas antideslizantes.
- **Pasamanos dobles:** A ambos lados de la escalera, uno a 0.50 metros y otro a 1.0 metros de altura, fabricados en tubo de 1 ¼", brindando máxima seguridad y sujeción.
- **Guarda pies:** En la plataforma y en la base de la escalera, para evitar caídas y accidentes.
- **Plataforma amplia:** De 0.40 x 0.60 metros, ofreciendo un espacio cómodo y seguro al trabajar.
- **Ancho de 0.60 metros:** Permite un fácil ascenso y descenso.
- **Pasos de 0.60 x 0.08 metros:** Con superficie antiderrapante.
- **Distancia entre peldaños de 0.25 cm:** Ideal para mayor comodidad y seguridad al subir y bajar.
- **Ruedas:** Dos ruedas fijas y dos giratorias de 6" con freno, facilidad de movimiento y estabilidad en cualquier tipo de terreno.
- **Diseño de pasamanos y guarda hombres de alta seguridad:** Brinda máxima protección al usuario durante el ascenso y descenso.
- **Maniobrable y liviana:** Gracias a su sistema de ruedas frontales y traseras para un mejor desplazamiento.

#### NOTA IMPORTANTE:

**Estas escaleras se despachan desarmadas para ensamblarlas en el lugar de destino, por cuenta del comprador, de manera muy sencilla y rápida**



## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



### PLATAFORMA TIPO AVIÓN EN ACERO INOXIDABLE

Livianas y maniobrables  
Plataforma corrugada en alfajor  
Llantas de Alta capacidad  
Con llantas de caucho  
Fuertes y Seguras,  
Capacidad 400 Kg.  
Cumple normas ANSI A14.7 y  
OSHA 1910.29  
Garantía de 1 año

**Nota importante:**  
Estas escaleras se despachan  
desarmadas para ensamblarlas en  
el lugar de destino, por cuenta del  
comprador, de manera muy sencilla  
y rápida



#### PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE (medidas en metros)

REFERENCIA	ALTURA	ANCHO	LARGO	PLATAFORMA	Sin IVA	Con IVA
PAAI 0.50	0.50	0.60	0.60	0.60 X 0.40	\$ 3.361.176	\$ 3.999.800
PAAI 1.00	1.00	0.60	1.20	0.60 X 0.40	\$ 5.041.849	\$ 5.999.800
PAAI 1.25	1.25	0.60	1.45	0.60 X 0.40	\$ 5.882.185	\$ 6.999.800
PAAI 1.50	1.50	0.60	1.70	0.60 X 0.40	\$ 7.479.126	\$ 8.900.160
PAAI 2.00	2.00	0.60	2.40	0.60 X 0.40	\$ 9.243.529	\$ 10.999.800
PAAI 2.50	2.50	0.60	2.90	0.60 X 0.40	\$ 10.924.202	\$ 12.999.800
PAAI 3.00	3.00	0.60	3.40	0.60 X 0.40	\$ 13.445.210	\$ 15.999.800
PAAI 3.50	3.50	0.70	4.00	0.70 X 0.65	\$ 16.803.529	\$ 19.996.200
PAAI 4.00	4.00	0.70	4.50	0.70 X 0.65	\$ 19.327.563	\$ 22.999.800
PAAI 4.50	4.50	0.70	5.00	0.70 X 0.65	\$ 21.008.235	\$ 24.999.800
PAAI 5.00	5.00	0.70	5.50	0.70 X 0.65	\$ 22.688.908	\$ 26.999.800

#### ¡TRANSPORTE INCLUIDO DENTRO DE BOGOTÁ-CARTAGENA!

**¡IMPORTANTE DEFINIR:** Para estas escaleras de Plataforma Los pasamanos, y adicionales como frenos y dirección en las cuatro ruedas, Contrapesas, brazos estabilizadores, etc.....

Las medidas indicadas son estándar, pero a solicitud especial del cliente se fabrican a tamaños, usos y formas especiales, también en otros materiales Como Fibra de Vidrio (FRP).

#### NOTA IMPORTANTE:

Estas escaleras se despachan desarmadas para ensamblarlas en el lugar de destino, por cuenta del comprador, de manera muy sencilla y rápida



## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



SC-CER665089

## PLATAFORMA TIPO AVIÓN EN ALUMINIO INDUSTRIAL

- Plataforma y pasos en alfajor
- Llantas de hierro fundido
- Livianas y maniobrables
- Con llantas de caucho
- Fuertes y seguras Capacidad 400 Kg.
- Cumple Normas ANSI A14.7 y OSHA1910.29
- Garantía de 1 año



**NOTA IMPORTANTE:**

**PLATAFORMA (medidas en metros)**

REFERENCIA	ALTURA	ANCHO	LARGO	PLATAFORMA	SIN IVA	CON IVA
PAAL 0.50	0,50	0,6	0,60	0.6 X 0.40	2.520.840	2.999.800
PAAL 1.00	1,00	0,6	1,20	0.6 X 0.40	3.781.345	4.499.800
PAAL 1.50	1,50	0,6	1,70	0.6 X 0.40	5.041.849	5.999.800
PAAL 2.00	2,00	0,6	2,40	0.6 X 0.40	6.302.353	7.499.800
PAAL 2.50	2,50	0,6	2,90	0.6 X 0.40	7.562.857	8.999.800
PAAL 3.00	3,00	0,6	3,40	0.6 X 0.40	8.823.361	10.499.800
PAAL 3.50	3,50	0,7	4,00	0.7 X 0.65	10.083.866	11.999.800
PAAL 4.00	4,00	0,7	4,50	0.7 X 0.65	11.344.370	13.499.800
PAAL 4.50	4,50	0,7	5,00	0.7 X 0.65	12.604.874	14.999.800
PAAL 5.00	5,00	0,7	5,50	0.7 X 0.65	13.865.378	16.499.800

### TRANSPORTE INCLUIDO DENTRO DE CARTAGENA

**NOTA IMPORTANTE:**

Estas escaleras se despachan desarmadas para ensamblarlas en el lugar de destino, por cuenta del comprador, de manera muy sencilla y rápida





## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



SC-CER665089

## PLATAFORMA TIPO AVIÓN EN ALUMINIO COMERCIAL

- Plataforma y pasos en alfajor
- Llantas de hierro fundido
- Livianas y maniobrables
- Con llantas de caucho
- Fuertes y seguras Capacidad 200 Kg.
- Cumple Normas ANSI A14.7 y OSHA1910.29
- Garantía de 1 año



**NOTA IMPORTANTE:**

**PLATAFORMA (medidas en metros)**

REFERENCIA	ALTURA	ANCHO	LARGO	PLATAFORMA	SIN IVA	CON IVA
PAALL 0.50	0.50	0.6	0.60	0.6 X 0.40	1.260.336	1.499.800
PAALL 0.75	0.75	0.6	0.90	0.6 X 0.40	1.890.588	2.249.800
PAALL 1.00	1.00	0.6	1.20	0.6 X 0.40	2.100.672	2.499.800
PAALL 1.25	1.25	0.6	1.45	0.6 X 0.40	2.520.840	2.999.800
PAALL 1.50	1.50	0.6	1.70	0.6 X 0.40	2.730.924	3.249.800
PAALL 1.75	1.75	0.6	2.05	0.6 X 0.40	3.151.092	3.749.800
PAALL 2.00	2.00	0.6	2.40	0.6 X 0.40	3.571.261	4.249.800
PAALL 2.25	2.25	0.6	3.65	0.6 X 0.40	3.991.429	4.749.800
PAALL 2.50	2.50	0.6	2.90	0.6 X 0.40	5.041.849	5.999.800
PAALL 2.75	2.75	0.6	3.15	0.6 X 0.40	5.462.017	6.499.800
PAALL 3.00	3.00	0.6	3.40	0.6 X 0.40	6.092.269	7.249.800
PAALL 3.25	3.25	0.6	3.70	0.7 X 0.65	6.722.521	7.999.800
PAALL 3.50	3.50	0.7	4.00	0.7 X 0.65	7.352.773	8.749.800

## TRANSPORTE INCLUIDO DENTRO DE CARTAGENA

**NOTA IMPORTANTE:**

Estas escaleras se despachan desarmadas para ensamblarlas en el lugar de destino, por cuenta del comprador, de manera muy sencilla y rápida



## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



SC-CER665089

## PLATAFORMA TIPO AVIÓN EN ACERO INDUSTRIAL

- Plataforma y pasos en alfajor
- Llantas de hierro fundido
- Livianas y maniobrables
- Con llantas de caucho
- Fuertes y seguras Capacidad 400 Kg.
- Cumple Normas ANSI A14.7 y OSHA1910.29
- Garantía de 1 año
- Base anticorrosiva Acabado en laca



**NOTA IMPORTANTE:**

**PLATAFORMA EN ACERO (medidas en metros)**

REFERENCIA	ALTURA	ANCHO	LARGO	PLATAFORMA	SIN IVA	CON IVA
PAA 0.50	0.50	0.6	0.60	0.6 X 0.40	1.680.504	1.999.800
PAA 1.00	1.00	0.6	1.20	0.6 X 0.40	2.520.840	2.999.800
PAA 1.25	1.25	0.6	1.45	0.6 X 0.40	2.941.008	3.499.800
PAA 1.50	1.50	0.6	1.70	0.6 X 0.40	3.781.345	4.499.800
PAA 2.00	2.00	0.6	2.40	0.6 X 0.40	4.621.681	5.499.800
PAA 2.50	2.50	0.6	2.90	0.6 X 0.40	5.462.017	6.499.800
PAA 3.00	3.00	0.6	3.40	0.6 X 0.40	6.722.521	7.999.800
PAA 3.50	3.50	0.7	4.00	0.7 X 0.65	8.403.193	9.999.800
PAA 4.00	4.00	0.7	4.50	0.7 X 0.65	9.663.697	11.499.800
PAA 4.50	4.50	0.7	5.00	0.7 X 0.65	10.504.034	12.499.800
PAA 5.00	5.00	0.7	5.50	0.7 X 0.65	11.344.370	13.499.800

## TRANSPORTE INCLUIDO DENTRO DE CARTAGENA

**NOTA IMPORTANTE:**

Estas escaleras se despachan desarmadas para ensamblarlas en el lugar de destino, por cuenta del comprador, de manera muy sencilla y rápida





## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



SC-CER665089

### PLATAFORMA TIPO AVIÓN EN ACERO COMERCIAL

- Plataforma y pasos en alfajor
- Llantas de hierro fundido
- Livianas y maniobrables
- Con llantas de caucho
- Fuertes y seguras Capacidad 200 Kg.
- Cumple Normas ANSI A14.7 y OSHA1910.29
- Garantía de 1 año
- Base anticorrosiva Acabado en laca



#### NOTA IMPORTANTE:

Estas escaleras se despachan desarmadas para ensamblarlas en el lugar de destino, por cuenta del comprador, de manera muy sencilla y rápida

#### PLATAFORMA EN ACERO (medidas en metros)

REFERENCIA	ALTURA	ANCHO	LARGO	PLATAFORMA	SIN ITBM	CON ITBM
PLAA 0.50	0.50	0.6	0.60	0.6 X 0.40	1.260.336	1.499.800
PLAA 0.75	0.75	0.6	0.90	0.6 X 0.40	1.470.420	1.749.800
PLAA 1.00	1.00	0.6	1.20	0.6 X 0.40	1.680.504	1.999.800
PLAA 1.25	1.25	0.6	1.45	0.6 X 0.40	2.100.672	2.499.800
PLAA 1.50	1.50	0.6	1.70	0.6 X 0.40	2.310.756	2.749.800
PLAA 1.75	1.75	0.6	2.05	0.6 X 0.40	2.730.924	3.249.800
PLAA 2.00	2.00	0.6	2.40	0.6 X 0.40	3.151.092	3.749.800
PLAA 2.25	2.25	0.6	2.65	0.6 X 0.40	3.571.261	4.249.800
PLAA 2.50	2.50	0.6	2.90	0.6 X 0.40	4.201.513	4.999.800
PLAA 2.75	2.75	0.6	3.15	0.6 X 0.40	4.621.681	5.499.800
PLAA 3.00	3.00	0.6	3.40	0.6 X 0.40	5.041.849	5.999.800
PLAA 3.25	3.25	0.7	3.70	0.6 X 0.40	5.670.588	6.748.000
PLAA 3.50	3.50	0.7	4.00	0.7 X 0.65	6.300.840	7.498.000

#### TRANSPORTE INCLUIDO DENTRO DE CARTAGENA

#### NOTA IMPORTANTE:

Estas escaleras se despachan desarmadas para ensamblarlas en el lugar de destino, por cuenta del comprador, de manera muy sencilla y rápida





**ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.**  
Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



## PÉRTIGAS TELESCÓPICAS EN FIBRA DE VIDRIO

### PÉRTIGAS EN FIBRA DE VIDRIO TELESCÓPICAS PARA MANIOBRAS HASTA 66

KV REF/METROS	SIN IVA	CON IVA
P 6.0	840.168	999.800
P 8.0	1.050.252	1.249.800
P 10.0	1.260.336	1.499.800
P 12.0	1.680.504	1.999.800



**DESPACHOS A TODO EL PAÍS**



**Nuestras escaleras cumplen con las Normas ANSI A14.5 de la American National Standard Institute**

**FÁBRICA EN CARTAGENA:** Teléfono (605) 6628392, 6628393

Celular: 319 4902154, 315 7537954

Bosque, Avenida Crisanto Luque # 47A-25

**PUNTO DE VENTA Y ALMACENAMIENTO EN BOGOTÁ:**

Teléfono (601) 3475902,03

Celular 300 5130144 301 4473096

Siete de Agosto, Carrera 24 # 63-56

www.escalerasdecolombia.com

**Fletes terrestres incluidos si el pedido es mayor de \$2.500.000 antes de Iva entre Ciudades Capitales**



**ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.**  
Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



## ESCALERAS ESPECIALES



Escalera Tipo Atico



Escalera Tipo Avion



Escalera Tipo Portalon



Escalera Tipo Gato



Escalera Tipo Caracol



Escalera Tipo Estructura



Escalera Espina de Pescado



Escalera Tipo Marinas



Escalera Tipo Cisterna



**ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.**  
Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



SC-CER665089



## ESCALERA TIPO ÁTICO



**Nuestras Escaleras Tipo Ático están diseñadas pensando en la estética y la funcionalidad. Puedes elegir entre una amplia gama de diseños y acabados para que se adapten perfectamente al estilo de tu hogar. Están diseñadas para ocupar el mínimo espacio posible, permitiéndote aprovechar al máximo cada rincón de tu hogar. Adicionalmente, nuestro equipo de expertos se encargará de la instalación rápida y segura de tus Escaleras Tipo Ático, utilizamos materiales de alta calidad y seguimos estrictas normas de seguridad en la fabricación de nuestras escaleras asegurándote que estarás adquiriendo un producto duradero y seguro para toda tu familia.**





## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



### ESCALERA TIPO PORTALÓN



Escalera Tipo Portalon



Escalera Tipo Portalon

Nuestros portalones o gangways están fabricados con materiales de primera calidad, lo que garantiza una durabilidad excepcional incluso en las condiciones más exigentes. Te ofrecemos una amplia gama de tamaños para satisfacer todas tus necesidades específicas. Nuestros productos están equipados con características de seguridad avanzadas para proteger a los usuarios en todo momento.

### ESCALERAS TIPO GATO



Escalera Tipo Gato



Escalera Tipo Gato

Nuestras escaleras tipo gato están diseñadas para soportar cargas pesadas y ofrecer una larga vida útil en cualquier entorno. También cuentan con mecanismos de seguridad avanzados que te garantizan que estarás protegido mientras trabajas en alturas, nuestras escaleras también ofrecen diferentes alturas y ajustes, lo que las hace ideales para diferentes tipos de trabajos y espacios. Podrás acceder a lugares de difícil alcance y realizar tus tareas con confianza.



**ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.**  
Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



## ESCALERAS TIPO CARACOL



Nuestras escaleras tipo caracol son una combinación perfecta de forma y función. Estas, ocupan menos espacio en comparación con las escaleras tradicionales, también, nuestras escaleras tipo caracol ofrecen durabilidad, seguridad y resistencia sin comprometer el estilo, estas cuentan con pasamanos ergonómicos y estables, entre otras características para brindarte tranquilidad en cada paso.

## ESCALERA TIPO ESTRUCTURA



Nuestras escaleras tipo estructura ofrecen una resistencia excepcional para soportar cargas pesadas y un uso constante, cuentan con pasamanos ergonómicos y una calidad excepcional, no importa cuán exigentes sean tus requerimientos de acceso, nuestras escaleras tipo estructura están diseñadas para superar todas tus expectativas. Confiabilidad, seguridad y versatilidad, todo en un solo paquete.



## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



### ESCALERA TIPO ESPINA DE PESCADO



Escalera Espina de Pescado

Nuestras escaleras tipo espina de pescado añaden un toque de clase y distinción a cualquier espacio, desde residencias hasta establecimientos comerciales de alto nivel, nos aseguramos en utilizar materiales de primera calidad en la construcción de nuestras escaleras, asegurándote así su durabilidad y resistencia en el tiempo, también ofrecemos opciones de personalización para adaptar la escalera a tus necesidades y preferencias específicas.

### ESCALERAS TIPO MARINAS



Escalera Tipo Marinas



Escalera Tipo Marinas

Nuestras escaleras tipo marinas están diseñadas pensando en las necesidades específicas de la navegación, asegurando una entrada y salida fácil y segura en todo momento. Cuentan con una plataforma estable y segura para abordar y desembarcar, y realizar el mantenimiento de la embarcación. Además, cuentan con adaptabilidad a diferentes embarcaciones: Ya sea un yate, un velero, un buque o cualquier otra embarcación, estas se ajustan a diferentes tipos y tamaños, según lo que requiera el cliente, brindando así una solución versátil y personalizada.





## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



### ESCALERAS TIPO CISTERNA



Nuestras escaleras para ingreso a cisternas están diseñadas para ofrecerte la tranquilidad y comodidad que necesitas en cada paso, están fabricadas con materiales resistentes y duraderos, proporcionando una plataforma segura y estable para acceder a las cisternas, se producen para ajustarse a diversas configuraciones y tamaños, también, cumplen con normativas de seguridad, asegurando tu protección en todo momento.

### RAMPA



Nuestras rampas para motocicletas están diseñadas pensando en la facilidad de uso y su seguridad. Te permiten cargar y descargar tu vehículo con total comodidad, son fabricadas con materiales de alta calidad, nuestras rampas soportan el peso deseado sin ceder, asegurando así una experiencia confiable en cada uso, también, están diseñadas para ajustarse a diferentes modelos y tamaños, brindando así una solución versátil, asegurándote también gracias a su diseño un cargue y descargue seguro



## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



### RAMPA PARA SILLA DE RUEDAS



Nuestras rampas están diseñadas cuidadosamente para garantizar un ascenso y descenso suave y seguro para los usuarios de sillas de ruedas, fabricadas con materiales de alta calidad, nuestras rampas se ajustan a diferentes alturas y obstáculos, permitiendo el acceso sin barreras a edificios, aceras, vehículos y más.

### ESCALERA TIPO BANCO



Las escaleras tipo bancos combinan el estilo moderno de un banco con la funcionalidad de una escalera, están diseñadas para ahorrar espacio y ser un atractivo adicional en tu entorno, utilizamos materiales duraderos en su construcción, asegurando su resistencia y practicidad a lo largo del tiempo, además de ser una escalera, nuestros productos también funcionan como bancos, taburetes o incluso estantes, proporcionando así versatilidad y funcionalidad para tu espacio.



**ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.**  
Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154  
Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena  
ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



## ESCALERA TIPO PISCINA



Nuestras escaleras son fabricadas con materiales resistentes a la corrosión y duraderos, estas, se mantienen en excelentes condiciones a pesar de la exposición al agua y al sol, se producen en diferentes tamaños y configuraciones para adaptarse a la forma y el diseño de tu piscina, con barandillas robustas y bordes redondeados, nuestras escaleras tipo piscina ofrecen un ambiente seguro para toda tu familia.

## ESCALERA RODANTE DE PARED



Nuestras escaleras rodantes de pared se integran elegantemente en cualquier entorno, proporcionando un acceso fácil y rápido cuando lo necesites, ya sea en tu hogar, oficina o tienda, nuestras escaleras rodantes de pared son una solución versátil que te permite acceder a estantes altos, altillos y entresijos sin esfuerzo, fabricadas con materiales de alta calidad, nuestras escaleras rodantes de pared ofrecen resistencia y durabilidad para un uso prolongado, También ofrecemos opciones de personalización para que elijas el tamaño, color y acabados que mejor se adapten a tu espacio y estilo.





## ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

Fabricantes de Escaleras y Portalones Tel (5) 6628392 - 319 4902154

Bosque, Avenida Crisanto Luque N.º 47A-25 Cartagena

ventas@escalerasdecolombia.com www.escalerasdecolombia.com



### ESCALERAS TIPO PILOTO O EMERGENCIA



Nuestras escaleras tipo piloto están diseñadas para ofrecerte una vía de escape rápida y segura en situaciones de emergencia. Ya sea un incendio, un terremoto o cualquier otro evento inesperado, nuestras escaleras te brindarán la tranquilidad que necesitas para proteger a tus seres queridos y a ti mismo. Están fabricadas con materiales de alta resistencia que cumplen con las normas de seguridad más exigentes. Puedes confiar en su durabilidad y estabilidad, ocupan poco espacio y se adaptan a diferentes ambientes, asegurando un acceso rápido en momentos críticos.

### ESCALERAS RECTAS FIJAS



Nuestras escaleras rectas son la opción ideal para optimizar el acceso en cualquier espacio. Con diseño robusto y materiales de alta calidad, te garantizamos seguridad y comodidad en cada paso, son diseñadas para resistencia y estabilidad, nuestras escaleras son la solución perfecta para agilizar tus operaciones logísticas. Te brindamos la confianza necesaria para subir y bajar cargas pesadas sin problemas.

## ESCALERA DE EXTENSIÓN EN FIBRA DE VIDRIO INDUSTRIAL

- Extra fuertes, livianas, y aisladas.
- Dos cuerpos, uso industrial eléctrico, para trabajo pesado.
- Capacidad de carga, 300 libras o 136 Kilogramos. Tipo IA.
- Cumplen norma ANSI 14.5.
- Peldaños en D en aluminio ranurado.
- Zapatas antideslizantes de acero galvanizado con caucho.
- Garantía de un año, repuestos y servicio local.



REF / METROS	PASOS	CUERPOS	LARGO EFECTIVO	PESO EN KG
EF 6.00	20	2	5.40	20.0
EF 7.40	24	2	6.80	23.0
EF 8.60	28	2	8.00	26.0
EF 10.0	32	2	9.10	28.0
EF 11.0	36	2	9.80	32.0
EF 12.0	40	2	10.80	36.0

## ESCALERAS DE EXTENSIÓN EN FIBRA DE VIDRIO COMERCIAL

- Fuertes, livianas y aisladas.
- Dos cuerpos, uso comercial eléctrico.
- Capacidad de carga 250 libras o 113 kilogramos. Tipo I.
- Cumplen norma ANSI 14.5.
- Peldaños en D en aluminio ranurado.
- Zapatas antideslizantes de acero galvanizado con caucho.
- Garantía de seis meses, repuestos y servicio local.



REF / METROS	PASOS	CUERPOS	LARGO EFECTIVO	PESO EN KG
EFL 6.0	20	2	5.40	18.0
EFL 7.4	24	2	6.80	20.0

## ESCALERAS SENCILLAS EN FIBRA DE VIDRIO INDUSTRIAL

- Extra fuertes, livianas, y aisladas.
- Un cuerpo, uso industrial eléctrico, para trabajo pesado.
- Capacidad de carga, 300 libras o 136 Kilogramos. Tipo IA.
- Cumplen norma ANSI 14.5.
- Peldaños en D en aluminio ranurado.
- Zapatas antideslizantes de acero galvanizado con caucho.
- Garantía de un año, repuestos y servicio local.



REF / METROS ALTURA	PASOS	PESO EN KG
SF 1.80	6	6.0
SF 2.10	7	6.5
SF 2.40	8	7.0
SF 2.70	9	8.0
SF 3.00	10	9.0
SF 3.60	12	10.5
SF 4.00	13	12.0
SF 4.30	14	13.0
SF 5.00	15	14.0
SF 6.00	20	17.0

- Fuertes, livianas y aisladas.
- Un cuerpo, uso comercial eléctrico.
- Capacidad de carga 250 libras o 113 kilogramos. Tipo I.
- Cumplen norma ANSI 14.5.
- Peldaños en D en aluminio ranurado.
- Zapatas antideslizantes de acero galvanizado con caucho.



## ESCALERAS SENCILLAS EN FIBRA DE VIDRIO COMERCIAL

REF / METROS ALTURA	PASOS	PESO EN KG
SFL 1.80	6	5.4
SFL 2.10	7	5.8
SFL 2.40	8	6.3
SFL 2.70	9	7.2
SFL 3.00	10	8.1
SFL 3.60	12	9.4



## ESCALERAS DE TIJERA EN FIBRA DE VIDRIO INDUSTRIAL

- Extra fuertes, livianas, y aisladas.
- Uso industrial eléctrico, para trabajo pesado.
- Capacidad de carga, 300 libras o 136 Kilogramos. Tipo IA.
- Cumplen norma ANSI 14.5.
- Peldaños planos en aluminio ranurado.
- Plataforma de plástico. ABS de alto impacto.
- Zapatas antideslizantes de acero galvanizado con caucho.
- Garantía de un año, repuestos y servicio local.



REF / METROS ALTURA	PASOS	PESO EN KG
TF 0.60	2	5.0
TF 0.90	3	6.5
TF 1.20	4	8.0
TF 1.50	5	10.0
TF 1.80	6	11.0
TF 2.10	7	13.0

REF / METROS ALTURA	PASOS	PESO EN KG
TF 2.40	8	14.0
TF 3.00	10	18.0
TF 3.60	12	21.0
TF 4.00	13	24.0
TF 5.00	16	31.0
TF 6.00	20 <sup>9</sup>	38.0

- Fuertes, livianas y aisladas.
- Uso comercial eléctrico.
- Capacidad de carga 250 libras o 113 kilogramos. Tipo I.
- Cumplen norma ANSI 14.5.
- Peldaños planos en aluminio ranurado.
- Plataforma de plástico. ABS de alto impacto.
- Zapatas antideslizantes de acero galvanizado con caucho.
- Garantía de seis meses, repuestos y servicio local.



REF / METROS ALTURA	PASOS	PESO EN KG
TFL 0.60	2	4.0
TFL 0.90	3	5.8
TFL 1.20	4	7.2
TFL 1.50	5	9.0

## ESCALERAS DE TIJERA EN FIBRA DE VIDRIO COMERCIAL

REF / METROS ALTURA	PASOS	PESO EN KG
TFL 0.60	6	9.9
TFL 0.90	7	11.7
TFL 1.20	8	12.6
TFL 1.50	10	16.2

## ESCALERAS DE TIJERA PLATAFORMA EN FIBRA DE VIDRIO INDUSTRIAL

- Extra fuertes, livianas, y aisladas.
- Uso industrial eléctrico, para trabajo pesado.
- Capacidad de carga, 300 libras o 136 Kilogramos. Tipo IA.
- Cumplen norma ANSI 14.5.
- Peldaños planos en aluminio ranurado.
- Plataforma de 0.4x0.6 metros.
- Zapatas antideslizantes de acero galvanizado con caucho.
- Garantía de un año, repuestos y servicio local.



REF / METROS ALTURA	PASOS	PESO EN KG
TPF 1.20	4	17.0
TPF 1.50	5	19.0
TPF 1.80	6	21.0
TPF 2.10	7	23.0
TPF 2.40	8	25.0
TPF 3.00	10	29.0

## ESCALERAS DE TIJERA PLATAFORMA EN FIBRA DE VIDRIO COMERCIAL

- Fuertes, livianas y aisladas.
- Uso comercial eléctrico.
- Capacidad de carga 250 libras o 113 kilogramos. Tipo I.
- Cumplen norma ANSI 14.5.
- Peldaños planos en aluminio ranurado.
- Plataforma de 0.40 x 0.6 metros.
- Zapatas antideslizantes de acero galvanizado con caucho.
- Garantía de seis meses, repuestos y servicio local.



REF / METROS ALTURA	PASOS	PESO EN KG
TPFL 1.20	4	15.3
TPFL 1.50	5	17.1
TPFL 1.80	6	18.9
TPFL 2.10	7	20.7



## ESCALERAS DE EXTENSIÓN EN ALUMINIO INDUSTRIAL

- Extra fuertes y livianas.
- Dos cuerpos, uso industrial, para trabajo pesado, uso general no eléctrico.
- Capacidad de carga, 300 libras o 136 Kilogramos. Tipo IA.
- Cumplen norma ANSI 14.2.
- Peldaños en D en aluminio ranurado.
- Zapatas antideslizantes de acero galvanizado con caucho.
- Garantía de un año, repuestos y servicio local.



TIPO IA  
★ ★ ★  
CAPACIDAD  
136kg  
USO  
INDUSTRIAL

REF / METROS	PASOS	CUERPOS	LARGO EFECTIVO	PESO EN KG
EA 6.00	20	2	5.40	16.5
EA 7.40	24	2	6.80	20.0
EA 8.60	28	2	8.00	22.0
EA 10.0	32	2	9.10	26.0
EA 11.0	36	2	9.80	29.5
EA 12.0	40	2	10.80	33.0

- Extra fuertes y livianas.
- Un cuerpos, uso industrial, para trabajo pesado, uso general no eléctrico.
- Capacidad de carga, 300 libras o 136 Kilogramos. Tipo IA.
- Cumplen norma ANSI 14.2.
- Peldaños en D en aluminio ranurado.
- Zapatas antideslizantes de acero galvanizado con caucho.
- Garantía de un año, repuestos y servicio local.



TIPO IA  
★ ★ ★  
CAPACIDAD  
136kg  
USO  
INDUSTRIAL

REF / METROS ALTURA	PASOS	PESO EN KG
SA 1.80	6	6.0
SA 2.10	7	7.0
SA 2.40	8	8.0
SA 2.70	9	9.0
SA 3.00	10	10.0

REF / METROS ALTURA	PASOS	PESO EN KG
SA 3.60	12	11.0
SA 4.00	13	12.0
SA 4.30	14	13.0
SA 5.00	15	15.0
SA 6.00	20	17.0

## ESCALERAS SENCILLAS EN ALUMINIO INDUSTRIAL

## ESCALERAS DE TIJERA EN ALUMINIO INDUSTRIAL

- Extra fuertes y livianas.
- Un cuerpos, uso industrial, para trabajo pesado, uso general no eléctrico.
- Capacidad de carga, 300 libras o 136 Kilogramos. Tipo IA.
- Cumplen norma ANSI 14.2.
- Peldaños planos en aluminio ranurado.
- Plataforma de plástico. ABS de alto impacto.
- Zapatas antideslizantes de acero galvanizado con caucho.
- Garantía de un año, repuestos y servicio local.

REF / METROS ALTURA	PASOS	PESO EN KG
TA 0.60	2	4.0
TA 0.90	3	5.0
TA 1.20	4	6.5
TA 1.50	5	8.0
TA 1.80	6	9.0
TA 2.10	7	10.5

REF / METROS ALTURA	PASOS	PESO EN KG
TA 2.40	8	12.0
TA 3.00	10	15.0
TA 3.60	12	17.0
TA 4.00	13	20.0
TA 5.00	16	25.0
TA 6.00	20	30.0

TIPO IA  
★ ★ ★  
CAPACIDAD  
136kg  
USO  
INDUSTRIAL



## ESCALERAS DE TIJERA PLATAFORMA EN ALUMINIO INDUSTRIAL

- Extra fuertes y livianas.
- Uso industrial, para trabajo pesado, uso general no eléctrico.
- Capacidad de carga, 300 libras o 136 Kilogramos. Tipo IA.
- Cumplen norma ANSI 14.2.
- Peldaños planos en aluminio ranurado.
- Plataforma de 0.4x0.6 metros.
- Baranda protectora de 0.90 cms sobre la plataforma.
- Zapatas antideslizantes de acero galvanizado con caucho.
- Garantía de un año, repuestos y servicio local.

TIPO IA  
★ ★ ★  
CAPACIDAD  
136kg  
USO  
INDUSTRIAL



REF / METROS ALTURA	PASOS	PESO EN KG
TAP 1.20	4	14.0
TAP 1.50	5	16.0
TAP 1.80	6	18.0
TAP 2.10	7	20.0
TAP 2.40	8	22.0
TAP 3.00	10	24.0





## ESCALERAS DE TIJERA EN ALUMINIO COMERCIAL



- Fuertes y livianas.
- Uso general no eléctrico.
- Capacidad de carga, 225 libras o 102 Kilogramos. Tipo II.
- Cumplen norma ANSI 14.2.
- Peldaños planos en aluminio ranurado.
- Plataforma de plástico. ABS de alto impacto.
- Zapatas antideslizantes de caucho.
- Garantía de seis meses, repuestos y servicio local.



TIPO II  
★ ★  
CAPACIDAD  
102Kg  
USO  
COMERCIAL

REF / METROS ALTURA	PASOS	PESO EN KG
TAL 0.60	2	2.0
TAL 0.90	3	3.0
TAL 1.20	4	4.0
TAL 1.50	5	5.0

REF / METROS ALTURA	PASOS	PESO EN KG
TAL 1.80	6	5.5
TAL 2.10	7	6.2
TAL 2.40	8	7.0
TAL 3.00	10	9.0

- Extra fuertes, livianas seguras y maniobrables.
- Uso general industrial no eléctrico.
- Capacidad de carga, 661 libras o 300 Kilogramos. Tipo Industrial.
- Cumplen normas ANSI A14.7 y OSHA 1910.29.
- Plataforma corrugada en alfajor.
- Llantas de hierro fundido con caucho.
- Garantía de un año, repuestos y servicio local.



CAPACIDAD  
400Kg  
USO  
INDUSTRIAL  
★★★★★

## PLATAFORMA TIPO AVIÓN EN ALUMINIO

REF / METROS	ALTURA	ANCHO	LARGO	PLATAFORMA
PAAL 0.50	0.50	0.6	0.60	0.6 X 0.40
PAAL 1.00	1.00	0.6	1.20	0.6 X 0.40
PAAL 1.25	1.25	0.6	1.45	0.6 X 0.40
PAAL 1.50	1.50	0.6	1.70	0.6 X 0.40
PAAL 2.00	2.00	0.6	2.40	0.6 X 0.40
PAAL 2.50	2.50	0.6	2.90	0.6 X 0.40
PAAL 3.00	3.00	0.6	3.40	0.6 X 0.40
PAAL 3.50	3.50	0.7	4.00	0.7 X 0.65
PAAL 4.00	4.00	0.7	4.50	0.7 X 0.65
PAAL 4.50	4.50	0.7	5.00	0.7 X 0.65
PAAL 5.00	5.00	0.7	5.50	0.7 X 0.65

## PLATAFORMA TIPO AVIÓN EN ACERO

- Extra fuertes, livianas seguras y maniobrables.
- Uso general industrial no eléctrico.
- Capacidad de carga, 661 libras o 300 Kilogramos. Tipo Industrial.
- Cumplen normas ANSI A14.7 y OSHA 1910.29.
- Plataforma corrugada en alfajor.
- Llantas de hierro fundido con caucho.
- Garantía de un año, repuestos y servicio local.

CAPACIDAD  
400Kg  
USO  
INDUSTRIAL  
★★★★★



REF / METROS	ALTURA	ANCHO	LARGO	PLATAFORMA
PAA 0.50	0.50	0.6	0.60	0.6 X 0.40
PAA 1.00	1.00	0.6	1.20	0.6 X 0.40
PAA 1.25	1.25	0.6	1.45	0.6 X 0.40
PAA 1.50	1.50	0.6	1.70	0.6 X 0.40
PAA 2.00	2.00	0.6	2.40	0.6 X 0.40
PAA 2.50	2.50	0.6	2.90	0.6 X 0.40
PAA 3.00	3.00	0.6	3.40	0.6 X 0.40
PAA 3.50	3.50	0.7	4.00	0.7 X 0.65
PAA 4.00	4.00	0.7	4.50	0.7 X 0.65
PAA 4.50	4.50	0.7	5.00	0.7 X 0.65
PAA 5.00	5.00	0.7	5.50	0.7 X 0.65





# PORTALONES

Cubiertos en lámina de aluminio corrugada o alfajor, estructura en aluminio, soldadura mig y tic argón, tornillos y accesorios inoxidable. Capacidad de 1000 kilogramos, en prueba estática. De 2 a 8 metros de largo y 0.80 Metros de ancho, pasamanos a los dos lados con malla tejida, o lona, cáncamos para fijarlos a la embarcación, asas u orejas para cargarlo. Los paraes rebatibles sobre vasos de aluminio o fijos.

Para el tránsito de personas con carga, Uso a intemperie en ambiente marino, Elementos antideslizantes en el piso. Cumplimos las normas internacionales de calidad, Estamos Certificados por el Icontec # SC-CER665089, un año de *garantía*. Despachos a todo el caribe.





# Certificación

Somos líderes en el país y cumplimos con las normas ANSI 14.5 de la AMERICAN STANDARD INSTITUTE y también las normas EN131 de la Unión Europea. Tenemos disponible certificación de cumplir estas normas expedidas por el laboratorio de pruebas de la ciudad de Panamá, Estamos certificados por el Icontec # SC-CER665089.



Icontec Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:  
Icontec certifies that the Organization's Management System of:

**ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.**  
Avenida Crisanto Luque No. 47A - 25 Cartagena, Bolívar, Colombia

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en: (has been audited and approved based on the specified requirements of):

**ISO 9001:2015**

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:  
This certificate is applicable to the following scope:

**Fabricación y Comercialización de Escaleras en fibra de vidrio y portalesones.**  
No aplica: N.C.  
**Manufacture and Marketing of Stairs in fiberglass and gates**

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por Icontec.  
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by Icontec.

Certificado: SC-CER665089  
Certificate

Fecha de Aprobación: 2019-02-09  
Approval Date

Fecha de Vigencia: 2022-02-07  
Expiry Date

Fecha de Renovación:  
Renewal Date



Roberto Enrique Martínez Vique  
Director Operativo



**CERTIFICATE OF CONFORMANCE**

The Strongwell ladder rails supplied to Escaleras de Colombia satisfy the mechanical and electrical requirements found in Chapter 7 of ANSI A14.5. Strongwell is ISO 9001:2000 registered.

*Claudia Smith*  
Claudia Smith  
Manager of Engineering and Quality

Strongwell  
601 Commonwealth Dr., P.O. Box 300  
Blair, Va. 22083-0300 USA

Phone: (703) 443-8888  
Fax: (703) 443-8122  
www.strongwell.com

# Historia

Somos una empresa Cartagenera al servicio de Colombia, con tecnología propia y muy particular. Exportamos al caribe, centro y Suramérica.  
Fundada en 1986, cuenta con unos 60 empleados, 1 ingeniero y una contadora en su dirección, funciona en adecuadas instalaciones propias de la zona industrial del bosque. Forma parte de este mismo grupo: Escaleras del caribe Ltda., escaleras de Colombia del Caribe Ltda, Escaleras de Colombia Distribuciones Ltda, y Escaleras de Panamá S.A.



GEOSIDA

Informe de Inspección  
del Sistema de Gestión de Calidad

Cartagena, 24 de Marzo de 2017

NRO-2383813

Informe de Inspección  
del Sistema de Gestión de Calidad

Escaleras de Colombia

Código Seguro

Respecto al cumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, se realizó una inspección de conformidad con el procedimiento de inspección de GEOSIDA en el período del 24 al 25 de Marzo de 2017.

REQUISITO	PARÁMETRO	RESULTADO
COMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES	100%	SI
CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE	100%	SI
COMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES	100%	SI
SEGURIDAD DEL PRODUCTO Y SERVICIO	100%	SI
SEGUIMIENTO AL CLIENTE Y SERVICIO AL CLIENTE	100%	SI
SEGUIMIENTO AL CLIENTE Y SERVICIO AL CLIENTE	100%	SI

Se otorga una certificación total de 100%. Lo cual se otorga en la categoría de **MANEJO EFECTIVO**.

Se recomienda fortalecer el cumplimiento de mantener su sistema de gestión de calidad actualizado.

Para cualquier información adicional y confirmación de la evaluación realizada a su perfil, por favor contactarse a la oficina de campo de GEOSIDA.

Atentamente,  
*MARCELO GONZALEZ*  
MARCELO GONZALEZ RODRIGUEZ  
Gerente General



TP

CENTRO COLOMBIANO DE INGENIERÍA  
LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES

Informe de Prueba  
DIFUSIÓN Nº 03 - 105 - 2004

Fecha: 13 de abril de 2006

TIPO DE ENSAYO: Pruebas de tracción y compresión a resistencia por estiramiento en el estado sólido.

INDICACIONES: ANSI A 14.5

SOLICITADO POR: ESCALERAS DEL CARIBE LTDA., S.A. (ex-Strongwell)

PROYECTOS: Otro (7) material de refuerzo en fibra de vidrio, fabricación por moldeo por inyección.

FECHA DE EJECUCIÓN: 24 de marzo de 2006

FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 de marzo de 2006

Introducción:  
Se realizó una prueba a la zona de producción de Escaleras de Panamá, S.A., la cual está ubicada en la vía Torremolina entre La Chorrera y La Parota.

Se pudo constatar que en esta instalación se cuenta con un proceso de producción controlado, donde se cuenta con todo tipo de los elementos, hasta contar con la realización de la calidad del producto final.

El Laboratorio de Ensayos de Materiales fue requerido para la realización de Pruebas de Tracción y Compresión en fibra de vidrio, suministradas a las pruebas, según las especificaciones técnicas de la norma ANSI A 14.5.

Las pruebas se realizaron en un estado por debajo de límite de fluencia por lo tanto se realizaron en 70% de la resistencia a la tracción, según el procedimiento de ensayo establecido en la norma ANSI A 14.5.

FORMA DE ENSAYO  
LABORATORIO  
2006-10-00 V.1.1  
Página 1 de 4

Intensidad por: No. Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8 Anexo 9 Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12 Anexo 13 Anexo 14 Anexo 15 Anexo 16 Anexo 17 Anexo 18 Anexo 19 Anexo 20 Anexo 21 Anexo 22 Anexo 23 Anexo 24 Anexo 25 Anexo 26 Anexo 27 Anexo 28 Anexo 29 Anexo 30 Anexo 31 Anexo 32 Anexo 33 Anexo 34 Anexo 35 Anexo 36 Anexo 37 Anexo 38 Anexo 39 Anexo 40 Anexo 41 Anexo 42 Anexo 43 Anexo 44 Anexo 45 Anexo 46 Anexo 47 Anexo 48 Anexo 49 Anexo 50 Anexo 51 Anexo 52 Anexo 53 Anexo 54 Anexo 55 Anexo 56 Anexo 57 Anexo 58 Anexo 59 Anexo 60 Anexo 61 Anexo 62 Anexo 63 Anexo 64 Anexo 65 Anexo 66 Anexo 67 Anexo 68 Anexo 69 Anexo 70 Anexo 71 Anexo 72 Anexo 73 Anexo 74 Anexo 75 Anexo 76 Anexo 77 Anexo 78 Anexo 79 Anexo 80 Anexo 81 Anexo 82 Anexo 83 Anexo 84 Anexo 85 Anexo 86 Anexo 87 Anexo 88 Anexo 89 Anexo 90 Anexo 91 Anexo 92 Anexo 93 Anexo 94 Anexo 95 Anexo 96 Anexo 97 Anexo 98 Anexo 99 Anexo 100


Nombre: No. Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8 Anexo 9 Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12 Anexo 13 Anexo 14 Anexo 15 Anexo 16 Anexo 17 Anexo 18 Anexo 19 Anexo 20 Anexo 21 Anexo 22 Anexo 23 Anexo 24 Anexo 25 Anexo 26 Anexo 27 Anexo 28 Anexo 29 Anexo 30 Anexo 31 Anexo 32 Anexo 33 Anexo 34 Anexo 35 Anexo 36 Anexo 37 Anexo 38 Anexo 39 Anexo 40 Anexo 41 Anexo 42 Anexo 43 Anexo 44 Anexo 45 Anexo 46 Anexo 47 Anexo 48 Anexo 49 Anexo 50 Anexo 51 Anexo 52 Anexo 53 Anexo 54 Anexo 55 Anexo 56 Anexo 57 Anexo 58 Anexo 59 Anexo 60 Anexo 61 Anexo 62 Anexo 63 Anexo 64 Anexo 65 Anexo 66 Anexo 67 Anexo 68 Anexo 69 Anexo 70 Anexo 71 Anexo 72 Anexo 73 Anexo 74 Anexo 75 Anexo 76 Anexo 77 Anexo 78 Anexo 79 Anexo 80 Anexo 81 Anexo 82 Anexo 83 Anexo 84 Anexo 85 Anexo 86 Anexo 87 Anexo 88 Anexo 89 Anexo 90 Anexo 91 Anexo 92 Anexo 93 Anexo 94 Anexo 95 Anexo 96 Anexo 97 Anexo 98 Anexo 99 Anexo 100

Ubicación: No. Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8 Anexo 9 Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12 Anexo 13 Anexo 14 Anexo 15 Anexo 16 Anexo 17 Anexo 18 Anexo 19 Anexo 20 Anexo 21 Anexo 22 Anexo 23 Anexo 24 Anexo 25 Anexo 26 Anexo 27 Anexo 28 Anexo 29 Anexo 30 Anexo 31 Anexo 32 Anexo 33 Anexo 34 Anexo 35 Anexo 36 Anexo 37 Anexo 38 Anexo 39 Anexo 40 Anexo 41 Anexo 42 Anexo 43 Anexo 44 Anexo 45 Anexo 46 Anexo 47 Anexo 48 Anexo 49 Anexo 50 Anexo 51 Anexo 52 Anexo 53 Anexo 54 Anexo 55 Anexo 56 Anexo 57 Anexo 58 Anexo 59 Anexo 60 Anexo 61 Anexo 62 Anexo 63 Anexo 64 Anexo 65 Anexo 66 Anexo 67 Anexo 68 Anexo 69 Anexo 70 Anexo 71 Anexo 72 Anexo 73 Anexo 74 Anexo 75 Anexo 76 Anexo 77 Anexo 78 Anexo 79 Anexo 80 Anexo 81 Anexo 82 Anexo 83 Anexo 84 Anexo 85 Anexo 86 Anexo 87 Anexo 88 Anexo 89 Anexo 90 Anexo 91 Anexo 92 Anexo 93 Anexo 94 Anexo 95 Anexo 96 Anexo 97 Anexo 98 Anexo 99 Anexo 100

Fecha: No. Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8 Anexo 9 Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12 Anexo 13 Anexo 14 Anexo 15 Anexo 16 Anexo 17 Anexo 18 Anexo 19 Anexo 20 Anexo 21 Anexo 22 Anexo 23 Anexo 24 Anexo 25 Anexo 26 Anexo 27 Anexo 28 Anexo 29 Anexo 30 Anexo 31 Anexo 32 Anexo 33 Anexo 34 Anexo 35 Anexo 36 Anexo 37 Anexo 38 Anexo 39 Anexo 40 Anexo 41 Anexo 42 Anexo 43 Anexo 44 Anexo 45 Anexo 46 Anexo 47 Anexo 48 Anexo 49 Anexo 50 Anexo 51 Anexo 52 Anexo 53 Anexo 54 Anexo 55 Anexo 56 Anexo 57 Anexo 58 Anexo 59 Anexo 60 Anexo 61 Anexo 62 Anexo 63 Anexo 64 Anexo 65 Anexo 66 Anexo 67 Anexo 68 Anexo 69 Anexo 70 Anexo 71 Anexo 72 Anexo 73 Anexo 74 Anexo 75 Anexo 76 Anexo 77 Anexo 78 Anexo 79 Anexo 80 Anexo 81 Anexo 82 Anexo 83 Anexo 84 Anexo 85 Anexo 86 Anexo 87 Anexo 88 Anexo 89 Anexo 90 Anexo 91 Anexo 92 Anexo 93 Anexo 94 Anexo 95 Anexo 96 Anexo 97 Anexo 98 Anexo 99 Anexo 100

Intensidad: No. Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8 Anexo 9 Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12 Anexo 13 Anexo 14 Anexo 15 Anexo 16 Anexo 17 Anexo 18 Anexo 19 Anexo 20 Anexo 21 Anexo 22 Anexo 23 Anexo 24 Anexo 25 Anexo 26 Anexo 27 Anexo 28 Anexo 29 Anexo 30 Anexo 31 Anexo 32 Anexo 33 Anexo 34 Anexo 35 Anexo 36 Anexo 37 Anexo 38 Anexo 39 Anexo 40 Anexo 41 Anexo 42 Anexo 43 Anexo 44 Anexo 45 Anexo 46 Anexo 47 Anexo 48 Anexo 49 Anexo 50 Anexo 51 Anexo 52 Anexo 53 Anexo 54 Anexo 55 Anexo 56 Anexo 57 Anexo 58 Anexo 59 Anexo 60 Anexo 61 Anexo 62 Anexo 63 Anexo 64 Anexo 65 Anexo 66 Anexo 67 Anexo 68 Anexo 69 Anexo 70 Anexo 71 Anexo 72 Anexo 73 Anexo 74 Anexo 75 Anexo 76 Anexo 77 Anexo 78 Anexo 79 Anexo 80 Anexo 81 Anexo 82 Anexo 83 Anexo 84 Anexo 85 Anexo 86 Anexo 87 Anexo 88 Anexo 89 Anexo 90 Anexo 91 Anexo 92 Anexo 93 Anexo 94 Anexo 95 Anexo 96 Anexo 97 Anexo 98 Anexo 99 Anexo 100

Fecha: No. Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8 Anexo 9 Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12 Anexo 13 Anexo 14 Anexo 15 Anexo 16 Anexo 17 Anexo 18 Anexo 19 Anexo 20 Anexo 21 Anexo 22 Anexo 23 Anexo 24 Anexo 25 Anexo 26 Anexo 27 Anexo 28 Anexo 29 Anexo 30 Anexo 31 Anexo 32 Anexo 33 Anexo 34 Anexo 35 Anexo 36 Anexo 37 Anexo 38 Anexo 39 Anexo 40 Anexo 41 Anexo 42 Anexo 43 Anexo 44 Anexo 45 Anexo 46 Anexo 47 Anexo 48 Anexo 49 Anexo 50 Anexo 51 Anexo 52 Anexo 53 Anexo 54 Anexo 55 Anexo 56 Anexo 57 Anexo 58 Anexo 59 Anexo 60 Anexo 61 Anexo 62 Anexo 63 Anexo 64 Anexo 65 Anexo 66 Anexo 67 Anexo 68 Anexo 69 Anexo 70 Anexo 71 Anexo 72 Anexo 73 Anexo 74 Anexo 75 Anexo 76 Anexo 77 Anexo 78 Anexo 79 Anexo 80 Anexo 81 Anexo 82 Anexo 83 Anexo 84 Anexo 85 Anexo 86 Anexo 87 Anexo 88 Anexo 89 Anexo 90 Anexo 91 Anexo 92 Anexo 93 Anexo 94 Anexo 95 Anexo 96 Anexo 97 Anexo 98 Anexo 99 Anexo 100



ECOPETROL

Informe de Calidad de Ecopetrol

ARCHIVO EMAIL ORIGINAL FIRMADO POR: ANGE MARY RAMIREZ TELLO,  
RECIBIDO DE ECOPETROL, DONDE SE CERTIFICA EXACTAMENTE EL

COMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES  
TECNICAS DE ESCALERAS DE COLOMBIA  
AL 100, 00%

SE REFIERE A LA NORMA 14.5 DE LA AMERICAN NATIONAL STANDARD  
INTERTEC ANISO 2000 PRUEBAS ELECTRICAS, MECANICAS, QUIMICAS,  
ALGUNAS DE ELAS DESTRUCTIVAS, LAS CUALES HAN SIDO REPETIDAS  
EN VARIAS OCAISIONES Y DOCUMENTADAS DE MANERA AMPLIA Y PRECISA  
-SORCAS LOS PROVEEDORES DE ESCALERAS DE ECOPETROL, DESDE HACE  
MUCHOS AÑOS CON TOTAL ACEPTACION

## Zapatas



## Niveladores



## Ganchos



## Herrajes



## Poleas



## Binchas



*Despacho a todo el País*

***www.escalerasdecolombia.com***

### **Fábrica en Cartagena:**

Telefax: (5) 662 83 92 /93/94/95/96  
Bosque, Avenida Crisanto Luque No. 47A-25  
E-mail: [ventas@escalerasdecolombia.com](mailto:ventas@escalerasdecolombia.com)  
[escalerasdecolombia@hotmail.com](mailto:escalerasdecolombia@hotmail.com)  
Linea Gratuita: Cartagena 01 8000 953 444  
01 8000 953 666

### **Punto de Venta y Almacenamiento en Bogotá:**

Telefax: (1) 347 5902/03 - 255 4952  
Siete de Agosto Carrera 24 No. 6356  
E-mail: [bogota@escalerasdecolombia.com](mailto:bogota@escalerasdecolombia.com)  
[escalerasdebogota@hotmail.com](mailto:escalerasdebogota@hotmail.com)  
Linea Gratuita: Bogota 01 8000 127 187

