

ESCALERAS DE COLOMBIA

ESCALERAS EN FIBRA DE VIDRIO Y ALUMINIO.
INDUSTRIALES Y COMERCIALES, EXTENSION, SENCILLAS, TIJERAS, PLATAFORMAS, TIPO AVION,
PORTALONES Y PERTIGAS

ESTANTERIA
PERFIL EN ALUMINIO

CERTIFICACIONES, CALIDAD Y GARANTIA



ESCALERAS DE COLOMBIA

ESCALERAS EN FIBRA DE VIDRIO Y ALUMINIO.
INDUSTRIALES Y COMERCIALES, EXTENSION, SENCILLAS, TIJERAS, PLATAFORMAS, TIPO AVION ,
PORTALONES Y PERTIGAS



BOGOTA D.C

Teléfono: (601) 347 5903 /02 – (601) 255 4952

Email: bogota@escalerasdecolombia.com

WhatsApp:  300 5130144  301 4473096  319 4691344

Dirección: Carrera 24 No 63 – 56 Barrio 7 de agosto

CARTAGENA

Teléfono: (605) 662 8392 /93/94//95/96

Email: ventas@escalerasdecolombia.com

WhatsApp:  319 4902154  315 7537954
 300 2160256  321 3928896

Dirección: Avenida Crisanto Luque No 47 A – 25 Barrio Bosque



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896


Email: ventas@escalerasdecolombia.com /Wed: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



**ESCALERA CERTIFICADA EN FIBRA DE VIDRIO
EXTENSION DOS CUERPOS, PELDAÑOS TIPO "D"
INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 KG, 300 LIBRAS
USO ELECTRICO EXTRA PESADO TIPO IA**

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
EF 5,00	16	1.134.286	1.349.800	18,5
EF 6,00	20	1.386.387	1.649.800	19,5
EF 7,40	24	1.638.487	1.949.800	23,0
EF 8,60	28	1.848.571	2.199.800	26,0
EF 10,0	32	2.142.689	2.549.800	28,5
EF 11,0	36	2.436.807	2.899.800	32,0
EF 12,0	40	2.688.908	3.199.800	36,0



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

BINCHA EN FIBRA



\$199,800 IVA INCLUIDO

BINCHA EN HIERRO



\$124,800 IVA INCLUIDO

GANCHOS BOMBEROS



\$199,800 IVA INCLUIDO

ZAPATA NIVELADORA



\$699,800 IVA INCLUIDO

Escaleras de fibra de vidrio EXTREN 525 de Strongwell Características

Livianas y resistentes: Ideales para trabajos en altura.

Aisladas eléctricamente: Perfectas para entornos con riesgos eléctricos.

Duraderas: Resistentes a la corrosión y a los rayos UV.

Seguras: Peldaños antideslizantes y capacidad de carga de hasta 300 libras (industrial)

Construcción robusta: Remachado colombiano para mayor resistencia.

Componentes de alta calidad: Ganchos de aluminio, tapones de ABS, cuerda de polietileno y polea de acero galvanizado.

Cumplimiento de normas: Cumplen con los estándares internacionales de seguridad.

Nota: Flestes terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a \$2.500.000 antes de iva



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896

Email: ventas@escalerasdecolombia.com / Web: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



ESCALERA CERTIFICADA EN FIBRA DE VIDRIO EXTENSION TRES CUERPOS, PELDAÑOS TIPO "D" INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 KG, 300 LIBRAS USO ELECTRICO EXTRA PESADO TIPO IA

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
EF3 2.40/7.20	24	2.100.672	2.499.800	26,0
EF3 3.00/9.20	30	2.520.840	2.999.800	28,5



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS



BINCHA EN FIBRA



\$199,800 IVA INCLUIDO

BINCHA EN HIERRO



\$124,800 IVA INCLUIDO

GANCHOS BOMBEROS



\$199,800 IVA INCLUIDO

ZAPATA NIVELADORA



\$699,800 IVA INCLUIDO

Escaleras de fibra de vidrio EXTREN 525 de Strongwell Características

Livianas y resistentes: Ideales para trabajos en altura.

Aisladas eléctricamente: Perfectas para entornos con riesgos eléctricos.

Duraderas: Resistentes a la corrosión y a los rayos UV.

Seguras: Peldaños antideslizantes y capacidad de carga de hasta 300 libras (industrial)

Construcción robusta: Remachado colombiano para mayor resistencia.

Componentes de alta calidad: Ganchos de aluminio, tapones de ABS, cuerda de polietileno y polea de acero galvanizado.

Cumplimiento de normas: Cumplen con los estándares internacionales de seguridad.

Nota: Flestes terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a \$2.500.000 antes de iva



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896


Email: ventas@escalerasdecolombia.com / Web: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



ESCALERA CERTIFICADA EN FIBRA DE VIDRIO CABALLETE, PELDAÑOS TIPO "D" INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 KG, 300 LIBRAS USO ELECTRICO EXTRA PESADO TIPO IA

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
EFC 5,00	16	1.890.588	2.249.800	19,5
EFC 6,00	20	2.310.756	2.749.800	23,0
EFC 7,40	24	2.646.891	3.149.800	26,0
EFC 8,60	28	2.941.008	3.499.800	28,5
EFC 10,0	32	3.361.176	3.999.800	32,0



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

BINCHA EN FIBRA



\$199,800 IVA INCLUIDO

BINCHA EN HIERRO



\$124,800 IVA INCLUIDO

GANCHOS BOMBEROS



\$199,800 IVA INCLUIDO

Escaleras de fibra de vidrio EXTREN 525 de Strongwell Características

Livianas y resistentes: Ideales para trabajos en altura.

Aisladas eléctricamente: Perfectas para entornos con riesgos eléctricos.

Duraderas: Resistentes a la corrosión y a los rayos UV.

Seguras: Peldaños antideslizantes y capacidad de carga de hasta 300 libras (industrial)

Construcción robusta: Remachado colombiano para mayor resistencia.

Componentes de alta calidad: Ganchos de aluminio, tapones de ABS, cuerda de polietileno y polea de acero galvanizado.

Cumplimiento de normas: Cumplen con los estándares internacionales de seguridad.

Nota: Flestes terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a \$2.500.000 antes de iva



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896


Email: ventas@escalerasdecolombia.com / Web: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



ESCALERA CERTIFICADA EN FIBRA DE VIDRIO SENCILLA 1 SOLO CUERPO, PELDAÑOS TIPO "D" INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 KG, 300 LIBRAS USO ELECTRICO EXTRA PESADO TIPO IA

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
SF 1,50	5	462.017	549.800	6,0
SF 1,80	6	546.050	649.800	6,5
SF 2,10	7	588.067	699.800	7,0
SF 2,40	8	651.092	774.800	8,0
SF 2,70	9	714.118	849.800	9,0
SF 3,00	10	777.143	924.800	10,5
SF 3,60	12	966.218	1.149.800	12,0
SF 4,00	13	1.008.235	1.199.800	13,0
SF 5,00	16	1.050.252	1.249.800	14,0
SF 6,00	20	1.260.336	1.499.800	17,0



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

BINCHA EN FIBRA



\$199,800 IVA INCLUIDO

BINCHA EN HIERRO




\$124,800 IVA INCLUIDO

GANCHOS BOMBEROS



\$199,800 IVA INCLUIDO

ZAPATA NIVELADORA



\$699,800 IVA INCLUIDO

Escaleras de fibra de vidrio EXTREN 525 de Strongwell Características

Livianas y resistentes: Ideales para trabajos en altura.

Aisladas eléctricamente: Perfectas para entornos con riesgos eléctricos.

Duraderas: Resistentes a la corrosión y a los rayos UV.

Seguras: Peldaños antideslizantes y capacidad de carga de hasta 300 libras (industrial)

Construcción robusta: Remachado colombiano para mayor resistencia.

Componentes de alta calidad: Ganchos de aluminio, tapones de ABS, cuerda de polietileno y polea de acero galvanizado.

Cumplimiento de normas: Cumplen con los estándares internacionales de seguridad.

Nota: Flestes terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a \$2.500.000 antes de iva



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896

Email: ventas@escalerasdecolombia.com / Web: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



ESCALERA CERTIFICADA EN FIBRA DE VIDRIO DOBLE USO (TIJERA Y SENCILLA) , PELDAÑOS TIPO "D" INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 KG, 300 LIBRAS USO ELECTRICO EXTRA PESADO TIPO IA

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
SFD 2,40	8	840.168	999.800	9,0
SFD 3,00	10	1.008.235	1.199.800	11,5
SFD 3,60	12	1.134.286	1.349.800	13,0
SFD 4,20	14	1.260.336	1.499.800	14,0
SFD 5,00	16	1.344.370	1.599.800	15,0
SFD 6,00	20	1.470.420	1.749.800	18,0



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

BINCHA EN FIBRA



\$199,800 IVA INCLUIDO

BINCHA EN HIERRO




\$124,800 IVA INCLUIDO

GANCHOS BOMBEROS



\$199,800 IVA INCLUIDO

ZAPATA NIVELADORA



\$699,800 IVA INCLUIDO

Escaleras de fibra de vidrio EXTREN 525 de Strongwell Características

Livianas y resistentes: Ideales para trabajos en altura.

Aisladas eléctricamente: Perfectas para entornos con riesgos eléctricos.

Duraderas: Resistentes a la corrosión y a los rayos UV.

Seguras: Peldaños antideslizantes y capacidad de carga de hasta 300 libras (industrial)

Construcción robusta: Remachado colombiano para mayor resistencia.

Componentes de alta calidad: Ganchos de aluminio, tapones de ABS, cuerda de polietileno y polea de acero galvanizado.

Cumplimiento de normas: Cumplen con los estándares internacionales de seguridad.

Nota: Flestes terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a \$2.500.000 antes de iva



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896

Email: ventas@escalerasdecolombia.com /Wed: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



ESCALERA CERTIFICADA EN FIBRA DE VIDRIO TIPO TIJERA , PELDAÑOS PLANOS INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 KG, 300 LIBRAS USO ELECTRICO EXTRA PESADO TIPO IA

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
TF 0,60	2	230.924	274.800	5,0
TF 0,90	3	314.958	374.800	6,5
TF 1,20	4	420.000	499.800	8,0
TF 1,50	5	504.034	599.800	10,0
TF 1,80	6	630.084	749.800	11,0
TF 2,10	7	735.126	874.800	13,0
TF 2,40	8	840.168	999.800	14,0
TF 2,70	9	966.218	1.149.800	16,0
TF 3,00	10	1.050.252	1.249.800	18,0
TF 3,30	11	1.176.303	1.399.800	20,0
TF 3,60	13	1.428.403	1.699.800	21,5
TF 4,00	13	1.554.454	1.849.800	24,0
TF 5,00	16	1.680.504	1.999.800	31,0
TF 6,00	20	1.890.588	2.249.800	38,0



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

PLATAFORMA ALUMINIO



\$44,800 IVA INCLUIDO

ZAPATA PLANCHON



\$124,800 IVA INCLUIDO

Escaleras de fibra de vidrio EXTREN 525 de Strongwell Características

Livianas y resistentes: Ideales para trabajos en altura.

Aisladas eléctricamente: Perfectas para entornos con riesgos eléctricos.

Duraderas: Resistentes a la corrosión y a los rayos UV.

Seguras: Peldaños antideslizantes y capacidad de carga de hasta 300 libras (industrial)

Construcción robusta: Remachado colombiano para mayor resistencia.

Componentes de alta calidad: Ganchos de aluminio, tapones de ABS, cuerda de polietileno y polea de acero galvanizado.

Cumplimiento de normas: Cumplen con los estándares internacionales de seguridad.

Nota: Flestes terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a \$2.500.000 antes de iva



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896

Email: ventas@escalerasdecolombia.com /Wed: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



ESCALERA CERTIFICADA EN FIBRA DE VIDRIO TIPO TIJERA PLATAFORMA , PELDAÑOS TIPO PLANO INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 KG, 300 LIBRAS USO ELECTRICO EXTRA PESADO TIPO IA

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
TPF 0,60	2	924.202	1.099.800	13,0
TPF 0,90	3	1.050.252	1.249.800	15,0
TPF 1,20	4	1.176.303	1.399.800	17,0
TPF 1,50	5	1.470.420	1.749.800	19,0
TFP 1,80	6	1.596.471	1.899.800	21,0
TPF 2,10	7	1.680.504	1.999.800	23,0
TPF 2,40	8	1.890.588	2.249.800	25,0
TPF 2,70	9	1.995.630	2.374.800	27,0
TPF 3,00	10	2.100.672	2.499.800	29,0
TPF 3,60	12	2.520.840	2.999.800	33,0



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

PORTA HERRAMIENTA



\$199,800 IVA INCLUIDO

RUEDAS TRASERAS



\$149,800 IVA INCLUIDO

ZAPATA PLANCHON



\$124,800 IVA INCLUIDO

Escaleras de fibra de vidrio EXTREN 525 de Strongwell Características

Livianas y resistentes: Ideales para trabajos en altura.

Aisladas eléctricamente: Perfectas para entornos con riesgos eléctricos.

Duraderas: Resistentes a la corrosión y a los rayos UV.

Seguras: Peldaños antideslizantes y capacidad de carga de hasta 300 libras (industrial)

Construcción robusta: Remachado colombiano para mayor resistencia.

Componentes de alta calidad: Ganchos de aluminio, tapones de ABS, cuerda de polietileno y polea de acero galvanizado.

Cumplimiento de normas: Cumplen con los estándares internacionales de seguridad.

Nota: Flestes terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a \$2.500.000 antes de iva



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896

Email: ventas@escalerasdecolombia.com /Wed: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



ESCALERA CERTIFICADA EN FIBRA DE VIDRIO TIPO TIJERA DOBLE SUBIDA , PELDAÑOS PLANOS INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 KG, 300 LIBRAS USO ELECTRICO EXTRA PESADO TIPO IA

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
TFD 0,60	2	300.672	357.800	6,5
TFD 0,90	3	409.916	487.800	9,1
TFD 1,20	4	546.050	649.800	10,4
TFD 1,50	5	655.294	779.800	13,0
TFD 1,80	6	819.160	974.800	14,3
TFD 2,10	7	956.134	1.137.800	16,9
TFD 2,40	8	1.092.269	1.299.800	18,2
TFD 2,70	9	1.256.134	1.494.800	20,8
TFD 3,00	10	1.365.378	1.624.800	23,4
TFD 3,30	11	1.529.244	1.819.800	26,0
TFD 3,60	13	1.856.975	2.209.800	28,6
TFD 4,00	13	2.020.840	2.404.800	31,2
TFD 5,00	16	2.184.706	2.599.800	40,3
TFD 6,00	20	2.457.815	2.924.800	49,4



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

PLATAFORMA ALUMINIO



\$44,800 IVA INCLUIDO

ZAPATA PLANCHON



\$124,800 IVA INCLUIDO

Escaleras de fibra de vidrio EXTREN 525 de Strongwell Características

Livianas y resistentes: Ideales para trabajos en altura.

Aisladas eléctricamente: Perfectas para entornos con riesgos eléctricos.

Duraderas: Resistentes a la corrosión y a los rayos UV.

Seguras: Peldaños antideslizantes y capacidad de carga de hasta 300 libras (industrial)

Construcción robusta: Remachado colombiano para mayor resistencia.

Componentes de alta calidad: Ganchos de aluminio, tapones de ABS, cuerda de polietileno y polea de acero galvanizado.

Cumplimiento de normas: Cumplen con los estándares internacionales de seguridad.

Nota: Flestes terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de facil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a \$2.500.000 antes de iva



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896


Email: ventas@escalerasdecolombia.com / Web: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



ESCALERA CERTIFICADA EN FIBRA DE VIDRIO EXTENSION DOS CUERPOS, PELDAÑOS TIPO "D" COMERCIAL, CAPACIDAD 114 KG, 250 LIBRAS USO ELECTRICO, TIPO 1

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
EFL 5,00	16	1.050.252	1.249.800	12,5
EFL 6,00	20	1.134.286	1.349.800	16,5
EFL 7,40	24	1.470.420	1.749.800	20,3



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

BINCHA EN FIBRA



\$199,800 IVA INCLUIDO

BINCHA EN HIERRO




\$124,800 IVA INCLUIDO

GANCHOS BOMBEROS



\$199,800 IVA INCLUIDO

ZAPATA NIVELADORA



\$699,800 IVA INCLUIDO

Escaleras de fibra de vidrio EXTREN 525 de Strongwell Características

Livianas y resistentes: Ideales para trabajos en altura.

Aisladas eléctricamente: Perfectas para entornos con riesgos eléctricos.

Duraderas: Resistentes a la corrosión y a los rayos UV.

Seguras: Peldaños antideslizantes y capacidad de carga de hasta 250 libras (Comercial)

Construcción robusta: Remachado colombiano para mayor resistencia.

Componentes de alta calidad: Ganchos de aluminio, tapones de ABS, cuerda de polietileno y polea de acero galvanizado.

Cumplimiento de normas: Cumplen con los estándares internacionales de seguridad.

Nota: Flestes terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a \$2.500.000 antes de iva



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896


Email: ventas@escalerasdecolombia.com /Wed: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



ESCALERA CERTIFICADA EN FIBRA DE VIDRIO SENCILLA 1 SOLO CUERPO, PELDAÑOS TIPO "D" COMERCIAL, CAPACIDAD 114 KG, 250 LIBRAS USO ELECTRICO, TIPO 1

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
SFL 1,50	5	377.983	449.800	5,5
SFL 1,80	6	462.017	549.800	6,0
SFL 2,10	7	504.034	599.800	6,5
SFL 2,40	8	546.050	649.800	7,0
SFL 2,70	9	588.067	699.800	8,0
SFL 3,00	10	630.084	749.800	9,0
SFL 3,60	12	714.118	849.800	10,5



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

BINCHA EN FIBRA



\$199,800 IVA INCLUIDO

BINCHA EN HIERRO




\$124,800 IVA INCLUIDO

GANCHOS BOMBEROS



\$199,800 IVA INCLUIDO

ZAPATA NIVELADORA



\$699,800 IVA INCLUIDO

Escaleras de fibra de vidrio EXTREN 525 de Strongwell Características

Livianas y resistentes: Ideales para trabajos en altura.

Aisladas eléctricamente: Perfectas para entornos con riesgos eléctricos.

Duraderas: Resistentes a la corrosión y a los rayos UV.

Seguras: Peldaños antideslizantes y capacidad de carga de hasta 250 libras (Comercial)

Construcción robusta: Remachado colombiano para mayor resistencia.

Componentes de alta calidad: Ganchos de aluminio, tapones de ABS, cuerda de polietileno y polea de acero galvanizado.

Cumplimiento de normas: Cumplen con los estándares internacionales de seguridad.

Nota: Flestes terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a \$2.500.000 antes de iva



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896

Email: ventas@escalerasdecolombia.com /Wed: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



ESCALERA CERTIFICADA EN FIBRA DE VIDRIO TIPO TIJERA , PELDAÑOS PLANOS COMERCIAL, CAPACIDAD 114 KG, 250 LIBRAS USO ELECTRICO, TIPO 1

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
TFL 0,60	2	167.899	199.800	5,0
TFL 0,90	3	209.916	249.800	6,5
TFL 1,20	4	293.950	349.800	8,0
TFL 1,50	5	335.966	399.800	10,0
TFL 1,80	6	420.000	499.800	11,0
TFL 2,10	7	504.034	599.800	13,0
TFL 2,40	8	588.067	699.800	14,0
TFL 2,70	9	756.134	899.800	16,0
TFL 3,00	10	882.185	1.049.800	18,0
TFL 3,30	11	1.008.235	1.199.800	20,0
TFL 3,60	13	1.050.252	1.249.800	21,5



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

PLATAFORMA ALUMINIO



\$44,800 IVA INCLUIDO

ZAPATA PLANCHON



\$124,800 IVA INCLUIDO

Escaleras de fibra de vidrio EXTREN 525 de Strongwell Características

Livianas y resistentes: Ideales para trabajos en altura.

Aisladas eléctricamente: Perfectas para entornos con riesgos eléctricos.

Duraderas: Resistentes a la corrosión y a los rayos UV.

Seguras: Peldaños antideslizantes y capacidad de carga de hasta 250 libras (Comercial)

Construcción robusta: Remachado colombiano para mayor resistencia.

Componentes de alta calidad: Ganchos de aluminio, tapones de ABS, cuerda de polietileno y polea de acero galvanizado.

Cumplimiento de normas: Cumplen con los estándares internacionales de seguridad.

Nota: Flestes terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a \$2.500.000 antes de iva



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896

Email: ventas@escalerasdecolombia.com /Wed: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



ESCALERA CERTIFICADA EN FIBRA DE VIDRIO TIPO TIJERA PLATAFORMA , PELDAÑOS TIPO PLANO COMERCIAL, CAPACIDAD 114 KG, 250 LIBRAS USO ELECTRICO, TIPO 1

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
TPFL 0,60	2	756.134	899.800	13,0
TPFL 0,90	3	840.168	999.800	15,0
TPFL 1,20	4	966.218	1.149.800	17,0
TPFL 1,50	5	1.050.252	1.249.800	19,0
TFPL 1,80	6	1.176.303	1.399.800	21,0
TPFL 2,10	7	1.470.420	1.749.800	23,0



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

PORTA HERRAMIENTA



\$199,800 IVA INCLUIDO

RUEDAS TRASERAS



\$149,800 IVA INCLUIDO

ZAPATA PLANCHON



\$124,800 IVA INCLUIDO

Escaleras de fibra de vidrio EXTREN 525 de Strongwell Características

Livianas y resistentes: Ideales para trabajos en altura.

Aisladas eléctricamente: Perfectas para entornos con riesgos eléctricos.

Duraderas: Resistentes a la corrosión y a los rayos UV.

Seguras: Peldaños antideslizantes y capacidad de carga de hasta 250 libras (Comercial)

Construcción robusta: Remachado colombiano para mayor resistencia.

Componentes de alta calidad: Ganchos de aluminio, tapones de ABS, cuerda de polietileno y polea de acero galvanizado.

Cumplimiento de normas: Cumplen con los estándares internacionales de seguridad.

Nota: Flestes terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a \$2.500.000 antes de iva



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896

Email: ventas@escalerasdecolombia.com /Wed: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



ESCALERA CERTIFICADA EN FIBRA DE VIDRIO DOBLE USO (TIJERA Y SENCILLA) , PELDAÑOS TIPO "D" COMERCIAL, CAPACIDAD 114 KG, 250 LIBRAS USO ELECTRICO, TIPO 1

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
SFDL 2,40	8	798.151	949.800	8,5
SFDL 3,00	10	882.185	1.049.800	10,5
SFDL 3,60	12	1.008.235	1.199.800	12,5



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

BINCHA EN FIBRA



\$199,800 IVA INCLUIDO

BINCHA EN HIERRO




\$124,800 IVA INCLUIDO

GANCHOS BOMBEROS



\$199,800 IVA INCLUIDO

ZAPATA NIVELADORA



\$699,800 IVA INCLUIDO

Escaleras de fibra de vidrio EXTREN 525 de Strongwell Características

Livianas y resistentes: Ideales para trabajos en altura.

Aisladas eléctricamente: Perfectas para entornos con riesgos eléctricos.

Duraderas: Resistentes a la corrosión y a los rayos UV.

Seguras: Peldaños antideslizantes y capacidad de carga de hasta 250 libras (Comercial)

Construcción robusta: Remachado colombiano para mayor resistencia.

Componentes de alta calidad: Ganchos de aluminio, tapones de ABS, cuerda de polietileno y polea de acero galvanizado.

Cumplimiento de normas: Cumplen con los estándares internacionales de seguridad.

Nota: Flestes terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a \$2.500.000 antes de iva



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896

Email: ventas@escalerasdecolombia.com /Wed: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



ESCALERA CERTIFICADA EN ALUMINIO EXTENSION DOS CUERPOS, PELDAÑOS TIPO "D" INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 KG, 300 LIBRAS USO INDUSTRIAL EXTRA PESADO TIPO IA

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
EA 5,00	16	987.227	1.174.800	13,8
EA 6,00	20	1.134.286	1.349.800	16,5
EA 7,40	24	1.281.345	1.524.800	20,0
EA 8,60	28	1.428.403	1.699.800	22,0
EA 10,0	32	1.617.479	1.924.800	26,0
EA 11,0	36	1.764.538	2.099.800	29,5
EA 12,0	40	1.890.588	2.249.800	33,0



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

GANCHOS BOMBEROS



\$199,800 IVA INCLUIDO

BINCHA EN HIERRO



\$124,800 IVA INCLUIDO

PORTA HERRAMIENTA



\$199,800 IVA INCLUIDO

ZAPATA NIVELADORA



\$699,800 IVA INCLUIDO



Aluminio extruido: Excelente relación resistencia-peso. Formas complejas y precisas para mayor estabilidad. Resistencia natural a la corrosión. Alta durabilidad y larga vida útil.

Características generales de las escaleras: Materiales de alta calidad (aluminio, duraluminio, acero, plástico ABS). Fabricación robusta con remaches duraderos. Cumplimiento de estándares internacionales. Alta capacidad de carga para uso industrial.

Nota: Fleustes terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de facil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a \$2.500.000 antes de iva



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896

Email: ventas@escalerasdecolombia.com / Web: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



ESCALERA CERTIFICADA EN ALUMINIO TIPO SENCILLA DE 1 CUERPO , PELDAÑOS TIPO "D" INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 KG, 300 LIBRAS USO INDUSTRIAL EXTRA PESADO TIPO IA

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
SA 1,50	5	420.000	499.800	5,0
SA 1,80	6	504.034	599.800	6,0
SA 2,10	7	546.050	649.800	7,0
SA 2,40	8	588.067	699.800	8,0
SA 2,70	9	672.101	799.800	9,0
SA 3,00	10	756.134	899.800	10,0
SA 3,60	12	840.168	999.800	11,0
SA 4,00	13	924.202	1.099.800	12,5
SA 5,00	16	1.008.235	1.199.800	15,0
SA 6,00	20	1.092.269	1.299.800	17,0



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

GANCHOS BOMBEROS



\$199,800 IVA INCLUIDO

BINCHA EN HIERRO



\$124,800 IVA INCLUIDO

PORTA HERRAMIENTA



\$199,800 IVA INCLUIDO

ZAPATA NIVELADORA



\$699,800 IVA INCLUIDO



Aluminio extruido: Excelente relación resistencia-peso.
Formas complejas y precisas para mayor estabilidad.
Resistencia natural a la corrosión.
Alta durabilidad y larga vida útil.

Características generales de las escaleras:
Materiales de alta calidad (aluminio, duraluminio, acero, plástico ABS).
Fabricación robusta con remaches duraderos.
Cumplimiento de estándares internacionales.
Alta capacidad de carga para uso industrial.

Nota: Flestes terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896

Email: ventas@escalerasdecolombia.com /Wed: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



ESCALERA CERTIFICADA EN ALUMINIO TIPO TIJERA, PELDAÑOS PLANOS INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 KG, 300 LIBRAS USO INDUSTRIAL EXTRA PESADO TIPO IA

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
TA 0,60	2	167.899	199.800	4,0
TA 0,90	3	251.933	299.800	5,0
TA 1,20	4	335.966	399.800	5,5
TA 1,50	5	420.000	499.800	8,0
TA 1,80	6	504.034	599.800	9,0
TA 2,10	7	588.067	699.800	10,5
TA 2,40	8	672.101	799.800	12,0
TA 2,70	9	756.134	899.800	13,0
TA 3,00	10	840.168	999.800	15,0
TA 3,60	12	1.050.252	1.249.800	17,0
TA 4,00	13	1.260.336	1.499.800	20,0
TA 5,00	16	1.470.420	1.749.800	25,0
TA 6,00	20	1.680.504	1.999.800	30,0



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

PLATAFORMA ALUMINIO



\$44,800 IVA INCLUIDO

ZAPATA PLANCHON



\$124,800 IVA INCLUIDO

Aluminio extruido: Excelente relación resistencia-peso.
Formas complejas y precisas para mayor estabilidad.
Resistencia natural a la corrosión.
Alta durabilidad y larga vida útil.

Características generales de las escaleras:

Materiales de alta calidad (aluminio, duraluminio, acero, plástico ABS).
Fabricación robusta con remaches duraderos.
Cumplimiento de estándares internacionales.
Alta capacidad de carga para uso industrial.

Nota: Fiestas terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896

Email: ventas@escalerasdecolombia.com / Web: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolívar



ESCALERA CERTIFICADA EN ALUMINIO TIPO TIJERA PLATAFORMA , PELDAÑOS PLANOS INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 KG, 300 LIBRAS USO INDUSTRIAL EXTRA PESADO TIPO IA

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
TAP 0,60	2	840.168	999.800	10,0
TAP 0,90	3	924.202	1.099.800	12,0
TAP 1,20	4	1.134.286	1.349.800	14,0
TAP 1,50	5	1.260.336	1.499.800	16,0
TAP 1,80	6	1.344.370	1.599.800	18,0
TAP 2,10	7	1.512.437	1.799.800	20,0
TAP 2,40	8	1.596.471	1.899.800	22,0
TAP 2,70	9	1.806.555	2.149.800	23,0
TAP 3,00	10	1.890.588	2.249.800	24,0
TAP 3,60	12	2.184.706	2.599.800	28,0



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

PORTA HERRAMIENTA



\$199,800 IVA INCLUIDO

ZAPATA PLANCHON



\$124,800 IVA INCLUIDO

RUEDAS TRASERAS



\$149,800 IVA INCLUIDO

Aluminio extruido: Excelente relación resistencia-peso.
Formas complejas y precisas para mayor estabilidad.
Resistencia natural a la corrosión.
Alta durabilidad y larga vida útil.

Características generales de las escaleras:
Materiales de alta calidad (aluminio, duraluminio, acero, plástico ABS).
Fabricación robusta con remaches duraderos.
Cumplimiento de estándares internacionales.
Alta capacidad de carga para uso industrial.

Nota: Fletes terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a \$2.500.000 antes de iva



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896

Email: ventas@escalerasdecolombia.com /Wed: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



ESCALERA CERTIFICADA EN ALUMINIO TIPO CABALLETE, PELDAÑOS TIPO "D" INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 KG, 300 LIBRAS USO INDUSTRIAL EXTRA PESADO TIPO IA

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
EAC 5,0	16	1.680.504	1.999.800	19,0
EAC 6,0	20	1.848.571	2.199.800	22,5
EAC 7,40	24	2.100.672	2.499.800	25,5
EAC 8,60	28	2.310.756	2.749.800	28,0
EAC 10,0	32	2.730.924	3.249.800	31,0



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

GANCHOS BOMBEROS



\$199,800 IVA INCLUIDO

BINCHA EN HIERRO



\$124,800 IVA INCLUIDO

PORTA HERRAMIENTA



\$199,800 IVA INCLUIDO

Aluminio extruido: Excelente relación resistencia-peso.
Formas complejas y precisas para mayor estabilidad.
Resistencia natural a la corrosión.
Alta durabilidad y larga vida útil.

Características generales de las escaleras:
Materiales de alta calidad (aluminio, duraluminio, acero, plástico ABS).
Fabricación robusta con remaches duraderos.
Cumplimiento de estándares internacionales.
Alta capacidad de carga para uso industrial.

Nota: Flestes terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a \$2.500.000 antes de iva



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896

Email: ventas@escalerasdecolombia.com /Wed: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



ESCALERA CERTIFICADA EN ALUMINIO DOBLE USO (TIJERA Y SENCILLA) PELDAÑOS TIPO "D" INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 KG, 300 LIBRAS USO INDUSTRIAL EXTRA PESADO TIPO IA

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
SAD 1,80	6	672.101	799.800	7,0
SAD 2,40	8	756.134	899.800	9,0
SAD 3,00	10	882.185	1.049.800	11,0
SAD 3,60	12	1.008.235	1.199.800	12,0
SAD 4,20	13	1.134.286	1.349.800	13,0
SAD 5,00	16	1.218.319	1.449.800	16,0
SAD 6,00	20	1.344.370	1.599.800	18,0



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

GANCHOS BOMBEROS



\$199,800 IVA INCLUIDO

BINCHA EN HIERRO



\$124,800 IVA INCLUIDO

PORTA HERRAMIENTA



\$199,800 IVA INCLUIDO

ZAPATA NIVELADORA



\$699,800 IVA INCLUIDO



Aluminio extruido: Excelente relación resistencia-peso.
Formas complejas y precisas para mayor estabilidad.
Resistencia natural a la corrosión.
Alta durabilidad y larga vida útil.

Características generales de las escaleras:
Materiales de alta calidad (aluminio, duraluminio, acero, plástico ABS).
Fabricación robusta con remaches duraderos.
Cumplimiento de estándares internacionales.
Alta capacidad de carga para uso industrial.

Nota: Flestes terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a \$2.500.000 antes de iva



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896

Email: ventas@escalerasdecolombia.com / Web: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



ESCALERA CERTIFICADA EN ALUMINIO TIPO TIJERA, PELDAÑOS PLANOS INDUSTRIAL, CAPACIDAD 102 KG, 225 LIBRAS USO COMERCIAL, LIVIANO TIPO II

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
TAL 0,60	2	146.891	174.800	2,0
TAL 0,90	3	188.908	224.800	3,0
TAL 1,20	4	272.941	324.800	4,0
TAL 1,50	5	314.958	374.800	5,0
TAL 1,80	6	356.975	424.800	5,5
TAL 2,10	7	420.000	499.800	6,2
TAL 2,40	8	483.025	574.800	7,0
TAL 2,70	9	546.050	649.800	8,0
TAL 3,00	10	609.076	724.800	9,0



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

PLATAFORMA ALUMINIO



\$44,800 IVA INCLUIDO

ZAPATA PLANCHON



\$124,800 IVA INCLUIDO

Aluminio extruido: Excelente relación resistencia-peso.

Formas complejas y precisas para mayor estabilidad.

Resistencia natural a la corrosión.

Alta durabilidad y larga vida útil.

Características generales de las escaleras:

Materiales de alta calidad (aluminio, duraluminio, acero, plástico ABS).

Fabricación robusta con remaches duraderos.

Cumplimiento de estándares internacionales.

Alta capacidad de carga para uso industrial.

Nota: Fiestas terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896

Email: ventas@escalerasdecolombia.com /Wed: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



ESCALERA CERTIFICADA EN ALUMINIO TIPO TIJERA, PELDAÑOS PLANOS INDUSTRIAL, CAPACIDAD 136 KG, 300 LIBRAS USO INDUSTRIAL EXTRA PESADO TIPO IA

REF / METROS	PASOS	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO	PESO KG
TAD 0,60	2	218.319	259.800	5,2
TAD 0,90	3	327.563	389.800	6,5
TAD 1,20	4	436.807	519.800	7,8
TAD 1,50	5	546.050	649.800	10,4
TAD 1,80	6	655.294	779.800	11,7
TAD 2,10	7	764.538	909.800	14,3
TAD 2,40	8	873.782	1.039.800	15,6
TAD 2,70	9	983.025	1.169.800	17,5
TAD 3,00	10	1.092.269	1.299.800	19,5
TAD 3,60	12	1.365.378	1.624.800	22,1
TAD 4,00	13	1.638.487	1.949.800	26,0
TAD 5,00	16	1.911.546	2.274.740	32,5
TAD 6,00	20	2.184.706	2.599.800	39,0



ACCESORIOS OPCIONALES QUE MEJORAN LA UTILIDAD DE LAS ESCALERAS

PLATAFORMA ALUMINIO



\$44,800 IVA INCLUIDO

ZAPATA PLANCHON



\$124,800 IVA INCLUIDO

Aluminio extruido: Excelente relación resistencia-peso.
Formas complejas y precisas para mayor estabilidad.
Resistencia natural a la corrosión.
Alta durabilidad y larga vida útil.

Características generales de las escaleras:
Materiales de alta calidad (aluminio, duraluminio, acero, plástico ABS).
Fabricación robusta con remaches duraderos.
Cumplimiento de estándares internacionales.
Alta capacidad de carga para uso industrial.

Nota: Fiestas terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896

Email: ventas@escalerasdecolombia.com / Web: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



PERTIGA TELESCOPICA EN FIBRA DE VIDRIO DIVIDIDA EN 3 CUERPOS

Referencia	ANTES DE IVA	IVA INCLUIDO
P 6,00	1.050.252	1.249.800
P 8,00	1.260.336	1.499.800
P 10,0	1.470.420	1.749.800
P 12,0	1.890.588	2.249.800



Pértiga Telescópica de Fibra de Vidrio Aislada: Seguridad y Precisión en Altura


Aislamiento Superior: Aislada a 100 kV, ideal para trabajos eléctricos seguros.

Medición Precisa: Marcada en bajo relieve cada 10 cm para mediciones exactas.

Durabilidad y Resistencia: Fabricada con fibra de vidrio de alta calidad, resistente a condiciones climáticas adversas (excepto lluvia).

Diseño Práctico: Tres cuerpos telescópicos con tuercas ajustables para fácil transporte y manejo.

Fabricante de Confianza: Escaleras de Colombia Ltda., 18 años de experiencia en herramientas y equipos eléctricos.



Nota: Flestes terrestres incluidos dentro de ciudades principales o municipios de fácil ingreso para nuestras transportadoras aliadas, si el pedido es superior a \$2.500.000 antes de iva

WWW.ESCALERASDECOLOMBIA.COM

Certificación

Somos líderes en el país y cumplimos con las normas ANSI 14.5 de la AMERICAN STANDARD INSTITUTE y también las normas EN131 de la Unión Europea. Tenemos disponible certificación de cumplir estas normas expedidas por el laboratorio de pruebas de la ciudad de Panamá, Estamos certificados por el Icontec # SC-CER665089.



ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización: ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA. ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en ISO 9001:2015

Fabricación y Comercialización de Escaleras en fibra de vidrio y portales.

Manufacture and Marketing of Stairs in fiberglass and gates



CERTIFICATE

ESCALERAS DE COLOMBIA DEL CARIBE LTDA.

has implemented and maintains a **Quality Management System** for the following scope:

Fabricación y Comercialización de Escaleras en fibra de vidrio y portales

Manufacture and Marketing of Stairs in fiberglass and gates

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: 2019 03 08
Expires on: 2022 03 08

Registration Number: **CO-SC-CER665089**



CERTIFICATE OF CONFORMANCE

The Strongwell ladder rails supplied to Escaleras de Colombia satisfy the mechanical and electrical requirements found in Chapter 7 of ANSI A14.5. Strongwell is ISO 9001:2000 registered.

Clay Smith
Clay Smith
Manager of Engineering and Quality

Historia

Somos una empresa Cartagenera al servicio de Colombia, con tecnología propia y muy particular. Exportamos al caribe, centro y Suramérica. Fundada en 1986, cuenta con unos 60 empleados, 1 ingeniero y una contadora en su dirección, funciona en adecuadas instalaciones propias de la zona industrial del bosque. Forma parte de este mismo grupo: Escaleras del caribe Ltda., escaleras de Colombia del Caribe Ltda, Escaleras de Colombia Distribuciones Ltda, y Escaleras de Panamá S.A.



SECOCLA CAT
Línea Guatula
018000 019920

Barranquilla, 26 de Marzo de 2017

ESCALERAS DE COLOMBIA




TRABAJO PUBLICITARIO DE PROMOCIÓN
LACIONES PARA EL MERCADO

INFORME N° 07 - 101 - 2016



INFORME DE ENSAYO
LABORATORIO
2006-10-05-V1.1

INFORME TECNICO



INFORME CALIDAD DE ECOPETROL

ARCHIVO EMAIL ORIGINAL FIRMADO POR ARIELY MAYRY RAMIREZ TELLO,
REVISOR DE ECOPETROL, DONDE SE CERTIFICA EXACTAMENTE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE ESCALERAS DE COLOMBIA
AL 100, 000%



ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA

Fabricantes de Escaleras, Portalones y Pertigas

Cel: 319 4902154 - 316 4188609 - 315 7537954 - 300 2160256 - 321 3928896

Email: ventas@escalerasdecolombia.com / Web: www.escalerasdecolombia.com

Avenida Crisanto Luque No 47 A -25 - Cartagena Bolivar



Nuestra dedicación a la excelencia se refleja en cada detalle:

Materiales de primera: Utilizamos solo los materiales más resistentes y duraderos, garantizando la estabilidad y seguridad de nuestras escaleras.

Diseño innovador: Nuestras escaleras están diseñadas para ofrecer la máxima comodidad y facilidad de uso, adaptándose a sus necesidades específicas.

Mantenimiento de por vida: Su tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso, ofrecemos un servicio de mantenimiento y reparación de nuestras escaleras.

- VENTA DE ESCALERAS
- MANTENIMIENTO
- REPARACIÓN
- ACCESORIOS



 @ESCALERASDECOLOMBIA

 @ESCALERASDECOLOMBIA.LTDA



 300 5130144 / 301 4473096 / 317 5920241

 315 7537954 / 316 4188609 / 319 4902154

WWW.ESCALERASDECOLOMBIA.COM

ESCALERAS DE COLOMBIA

ESCALERAS EN FIBRA DE VIDRIO Y ALUMINIO.
INDUSTRIALES Y COMERCIALES, EXTENSION, SENCILLAS, TIJERAS, PLATAFORMAS, TIPO AVION ,
PORTALONES Y PERTIGAS



BOGOTA D.C

Teléfono: (601) 347 5903 /02 – (601) 255 4952

Email: bogota@escalerasdecolombia.com

WhatsApp:  300 5130144  301 4473096  319 4691344

Dirección: Carrera 24 No 63 – 56 Barrio 7 de agosto

CARTAGENA

Teléfono: (605) 662 8392 /93/94//95/96

Email: ventas@escalerasdecolombia.com

WhatsApp:  319 4902154  315 7537954
 300 2160256  321 3928896

Dirección: Avenida Crisanto Luque No 47 A – 25 Barrio Bosque